

SHARP

MX-6070N/MX-5070N

Digitaalinen värimonitoimilaite



Kuvassa malli MX-6070N

**A3-VÄRIMONITOIMILAITTEET
JA EDISTYNEET OMINAISUUDET
TIIMIEN YHTEISTYÖHÖN**

**Tieto on tie menestykseen /This is Why Sharpin
monitoimilaitteet tarjoavat ratkaisun.**

Haluat toimia älykkäämmin /This is Why Sharp tarjoaa tiimillesi seuraavan sukupolven tekniikan tuoman vapauden.

Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteet ovat käänteentekeviä tehokkuudessaan ja helppokäyttöisyydessään. Kehittyneen ergonomisen muotoilun ja eteenpäin suuntautuvan liitettävyyssajattelun ansiosta ne istuvat täydellisesti tietoinfrastruktuurin ytimeen vähentämään kustannuksia ja optimoimaan työnkulkuja.

Valinnanvapautta tiimille

Valitsemastasi mallista riippumatta älykäs tekniikkamme auttaa kaikkia tiimin jäseniä työskentelemään haluamallaan tavalla.

Kehittynyt yhden kirjautumisen ominaisuus parantaa tuottavuutta liittämällä työntekijät heidän suosimiinsa pilvitallennuspalveluihin, kuten Google Driveen™, Share Pointiin® ja OneDriveen® suoraan käyttöpaneelista. Tulostaminen suoraan pilvestä ja asiakirjojen skannaaminen monitoimilaitteesta pilveen vie vain hetken. Kirjaudu sisään kerran ja pääset kaikkialle!

Älykkäämpää tekniikkaa

Nämä monitoimilaitteet ovat täynnä ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen parhaan mahdollisen tuottavuuden saavuttamiseksi. Liiketunnistin huomaa monitoimilaitetta lähestyvän ihmisen ja aktivoi laitteen lepotilasta, joten se on heti käyttövalmis.

Suuri värikosketusnäyttö, jota voi kallistaa katselun helpottamiseksi, tarjoaa intuitiivisesti pääsyn kaikkiin toimintoihin. Mukana oleva pikaopas havainnollistaa kaikki vaiheet.

Näytöllä voi vetää ja pudottaa valikkojen kuvakkeita siten, että pääset mahdollisimman nopeasti käsiksi usein käyttämiisi toimintoihin. Näyttö tunnistaa monikosketus-, nipistys- ja venytysliikkeet. Esikatselutoiminnolla on helppo tarkastella ja muokata asiakirjoja ennen tulostusta.

Ja koska keskeytykset ovat epämiellyttäviä, on hyvä tietää, että värikasetin voi vaihtaa* ja paperia lisätä tulostus- tai kopiointityön aikana.

LIIKETUNNISTIN AKTIVOI
MONITOIMILAITTEEN SITÄ
LÄHESTYTTÄESSÄ, JOTEN SE ON
AINA KÄYTTÖVALMIS



ALOITUSSIVUA ON HELPPO
MUOKATA VETÄMÄLLÄ JA
PUDOTTAMALLA



* Vain MX-6070N/MX-5070N.

Aikaa on usein vähän /This is Why Sharpin monitoimilaitteet tekevät lyhyessä ajassa enemmän.

Kaikilla monitoimilaitteilla voi tulostaa, kopioida ja skannata. Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteet pystyvät kuitenkin vielä paljon parempaan. Laite voi toimia tulostinpalvelimena, jolloin käytettävissä on "hakeva tulostus"-ominaisuus. Tällöin voit käyttää kätevää Print Release -ominaisuutta ja tulostaa asiakirjasi mistä tahansa verkkoosi liitetystä Sharp-monitoimilaitteesta.*1.

Luottamuksellisuus voidaan näin turvata tehokkaammin, sillä asiakirjasi eivät koskaan jää ilman valvontaa. Lisäksi käyttömukavuus paranee, kun ei tarvitse kuljettaa mukana paperipinkkoja.



MUUNNA SKANNATUT ASIAKIRJAT MUOKATTAVIKSI OFFICE-TIEDOSTOIKSI JA HAKUKELPOISIKSI PDF-TIEDOSTOIKSI OPTISEN MERKINTUNNISTUKSEN AVULLA

KYTKE VAIN USB-MUISTITIKKU MONITOIMILAITTEeseen JA ALA TULOSTAA



Ensiluokkainen skannaus

Skannausnopeus on suuri, 200*2/80 kuvaa minuutissa. Auto Colour Mode -toiminnon avulla voit käsitellä automaattisesti samalla kertaa sekä värillisiä että mustavalkoisia asiakirjoja, vaikka ne olisivat kooltaan ja painoltaan erilaisia. Asiakirjat vain pinotaan 150 arkin yhden pyyhkäisyyn syöttölaitteeseen (DSPF)*2 tai 100 arkin automaattiseen kääntävään syöttölaitteeseen, ja monitoimilaitte hoitaa loput.

Tehokkaan optisen merkintunnistuksen avulla voit skannata asiakirjoja eri tiedostomuotoihin, mukaan lukien hakukelpoiset PDF-tiedostot sekä muokkauttavat Microsoft Office -tiedostot, kuten Word, PowerPoint tai Excel. Enää ei tarvitse kirjoittaa uudelleen asiakirjoja, joista on olemassa vain paperinen kappale. Samalla tiedon löytäminen ja tietoihin käsiksi pääseminen helpottuu merkittävästi.

Jos sinulla on Microsoft Office -tiedostoja USB-muistitikulla, voit yksinkertaisesti liittää sen monitoimilaitteeseen, valita tiedostot ja aloittaa tulostuksen. Skannaus muistitikulle tai pilveen tai suoraan tulostettavaksi on aivan yhtä helppoa.



NOPEA SKANNAUS YHDEN PYYHKÄISYN SYÖTTÖLAITTEEN AVULLA

*1 Print Release -toimintoa voi käyttää mistä tahansa viidestä verkkoon liitetystä tulostimesta.

*2 Vain MX-6070N/MX-5070N.

Sinä keskityt tuloksiin, et tekniikkaan /This is Why Sharpin monitoimilaitteet tukevat toimintatapaasi.

Asiakirjakäsittelyn joustavuus merkitsee tuotosten monipuolistumista. Paperikasetteihin mahtuvat paperit SRA3-kokoon asti; paino enintään 300 g/m². Viimeistelyyn on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja, kuten vihko-, manuaalinen ja niititön nidonta.

Korkea laatu vakiona

Molemmat mallit tulostavat värit syvinä ja puhtaina 1200 x 1200 dpi:n resoluutiolla. Auto Process Control ja Developer Refresh System takaavat kauttaaltaan tasaisen korkealaatuisen tulostusjäljen.

Suunniteltu mobiiliin maailmaan

Työskentele missä ja milloin vain. Sharpdesk Mobilen avulla jokainen tiimin jäsen pystyy tulostamaan ja skannaamaan puhelimella ja tabletilla langattoman verkkonne välityksellä. Voit tulostaa mistä hyvänsä sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Print -tekniikkaa. * Alan johtavat turvallisuusominaisuudet takaavat tietojesi ja verkkosi turvallisuuden.

Energiatehokas


Low melt -väriaine, konfiguroitava ja automaattinen virrankytkentäasetus, Eco Scan ja lyhyt lämpenemisaika ovat ominaisuuksia, joilla varmistetaan erittäin pieni energiankulutus.

Lisäksi etupaneelin näytöllä pyydetään käyttäjää ennen työn aloittamista valitsemaan ympäristöystävällisin vaihtoehto. Värikasetti tulee automaattisesti pois vasta sitten, kun kaikki väriaine on käytetty, mikä vähentää jätteen määrää.

Vahva tietoturva

Haluat olla varma, että monitoimilaitteesi ja pilvessä olevat asiakirjasi ovat turvassa silloin, kun jaat niitä muiden kanssa. Meillä on hyviä uutisia: sen lisäksi, että uusimmissa monitoimilaitteissamme on kaikki aikaisempien mallien turvallisuusominaisuudet, niissä on myös S/MIME turvalliseen sähköpostiliikenteeseen, kehittynyt tietosuoja ja huipputurvalliset kirjautumis- ja tunnistustoiminnot.

ENINTÄÄN
40 ARKIN
MANUAALINEN
NIDONTA (80 g/m²)



NIITITTÖMÄLLÄ
NIDONNALLA VOI LIITTÄÄ
JOPA 4 ARKKIA

* Ei saatavana kaikissa maissa.

Tehokkaat tiimit tarvitsevat tehokasta tekniikkaa. **/This is Why** Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteissa tuottavuus on optimoitu.

Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteiden älykäs teknologia mullistaa jokaisen käyttäjäryhmän tuottavuuden. Kaikki käyttäjät voivat tulostaa, kopioida, skannata ja viimeistellä asiakirjoja nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Jos liität monitoimilaitteeseen Cloud Portal Officen ja yhden tai useamman optimoidun sovellusratkaisumme, huomaat, että tuottavuus nousee entistäkin paremmalle tasolle.

Cloud Portal Office

Sharpin palkitun pilvipohjaisen asiakirjahallintaratkaisun avulla voit tallentaa, säilyttää, hallita, jakaa ja hakea kaikki liiketoimintanne asiakirjat turvallisesti ja varmasti minkä tahansa laitteen avulla, jossa on internet-yhteys: puhelin, tabletti, PC, Sharpin monitoimilaite tai Sharpin interaktiiviset BIG PAD -näyttöratkaisut.

Kun Sharpin Cloud Portal Office on käytössä uudessa monitoimilaitteessa, kaikki käyttäjät saavat pilveen tallennetut asiakirjansa käyttöön aina heti tarvittaessa. Kirjautu sisään käyttöpaneelistä, selaa ja tulosta. Monitoimilaitteesta voit myös skannata automaattisesti indeksoituja asiakirjoja suoraan pilven kansioon ja lähettää sähköposti-ilmoituksia kyseisiä asiakirjoja tarvitseville kollegoille.

Optimoidut sovellusratkaisut

Optimoidut sovellusratkaisumme auttavat sinua vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan turvallisuutta.

Optimoidut tulostusratkaisut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, jolloin voidaan estää asiaton käyttö, jäljittää ja periä takaisin kustannuksia sekä vähentää jätteen määrää.

Optimoidut skannausratkaisut säästävät aikaa ja ehkäisevät kalliita virheitä helpottamalla ja automatisoimalla asiakirjojen hakua, tallennusta ja jakamista niiden tiedostomuodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.


Optimoitujen mobiiliratkaisujen avulla monitoimilaitteeseen saa helposti ja turvallisesti yhteyden tableteilla, puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla, jolloin laite on aina käytettävissä.

Sharpin **optimoitujen työnkulukuratkaisujen** avulla voidaan pienentää kustannuksia ja tehostaa toistuvia töitä. Näin varmistetaan kannattavalle kasvuille välttämätön liiketoiminnan tuottavuus.

Kaikki tämä ja Sharpin uusien monitoimilaitteiden suorituskyky auttavat optimoimaan työnteon tuottavuuden ja parantamaan toiminnan kannattavuutta.




Kuvassa malli MX-6070N



PILVIVALMIS
MONITOIMILAITE





Peruskokoonpano

1. MX-DE25 Alakaappi 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla

Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkiä*¹ (80 g/m²)

Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)

Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29 550 arkin paperikasetti

550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17 Suuri paperisäiliö (A4)

3 000 arkkiä*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

7. MX-UT10 Aputaso

Viimeistely

8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

Suositteluaan banneritulostukseen.

9. MX-TR19 Vastaanottotaso

10. MX-FN27 Sisäinen viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin MX-FNX27:lle:

MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

11. MX-RB25 Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Nidontataso (alempi): 7 sarjaa (11-15 arkkiä), 10 sarjaa (6-10 arkkiä),

20 sarjaa (1-5 arkkiä). Maks. 15 arkkiä sarjaa kohti

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Nidontataso (alempi) 10 sarjaa (11-15 arkkiä), 15 sarjaa (6-10 arkkiä),

25 sarjaa (1-5 arkkiä). Maks. 20 arkkiä sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaaminen

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat.

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli

Tietoturva

MX-FR52U*² Tietoturvakitti

Kaupallinen versio

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella. *² Saatavana myöhemmin.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	A4* ¹	A3	SRA3
MX-6070N	60	30	29
MX-5070N	50	26	24

Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö
Paperin koko (min. – maks.)	SRA3 – A5* ²
Paperin paino (g/m ²)	
Taso	60 - 300
Ohisyöttö	55 - 300
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)	
Arkkimäärä	650–6 300
Paperikasetit	1 - 4 (sekä ohisyöttötaso)

Lämpenemisaika * ³ (sekuntia)	
MX-6070N/MX-5070N	15

Muisti (Gb)	
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5
Kovalevy* ⁴	500
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz

Virrankulutus (kW) (maks.)	
MX-6070N/MX-5070N	2.07 (220 - 240V)

Mitat (mm) (L x S x K)	
MX-6070N/MX-5070N	616 x 660 x 838

Paino (kg)	
MX-6070N/MX-5070N	90

Kopiokone

Alkuperäisen koko (Maks.)	A3
----------------------------------	----

Aika 1. kopiolle * ⁵ (sekuntia)	Täysväri	M/V
MX-6070N/MX-5070N	4.8	3.7

Sarjakopiot (Maks.)	9 999
----------------------------	-------

Resoluutio (dpi)	
Skannaus (väri)	600 x 600
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400
Tulostus	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)

Harmaasävytasot	256
------------------------	-----

Zoomaus (%)	25 – 400 (25 – 200 yhden pyyhkäisyn / automaattisella kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin
--------------------	---

Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)
--	--------------------------

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)
--------------------------	--

Skannausnopeus * ⁶ (ipm) (maks.)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
MX-6070N/MX-5070N	100	200

Resoluutio (dpi) (Maks.)	
Lähtävä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600. 50 - 9 600 dpi käyttäjäasetuksella

Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, pakattu PDF* ⁷ , JPEG* ⁷ , XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), teksti (TXT), rich text (RTF)
-----------------------	---

Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevyille
------------------------	--

Skannausohjelma	Sharpdesk
------------------------	-----------

Langaton LAN


Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
-----------------------	-----------------

Yhteytilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
-------------------	---------------------------------------


Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP* ⁸ , WPA2, PSA, WPA2 EAP* ⁸
-------------------	---

Ulkoiset mitat

Kuvassa malli MX-4070N



Kuvassa malli MX-3560N



* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Shown with options.

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Shown with options.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.fi

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti * ⁹	Sivua	Tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000

Tallennetut työt * ¹⁰	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset
---	--

Tallennuskohteet	Pikakansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000)
-------------------------	---

Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus (pää- & käyttäjäkansiot)
------------------------------------	--

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
-------------------------	--

Liitäntä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
-----------------	---

Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
----------------------------------	---

Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
--------------------------	----------------------

Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, EtherTalk -tulostus, IPP, SMB, WSD
----------------------------	---

PDL	PCL 6 emulointi, Adobe® PostScript®3™
------------	---------------------------------------

Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle
---------------------------	---

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
-------------------------	----------------

Yhteysprotokolla	Super G3/G3
-------------------------	-------------

Siirtoaika * ¹¹ (sekuntia) 2	
--	--


Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
--------------------------------	---

Lähetksen resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
-----------------------------------	---

Skannausleveys	A3 – A5
-----------------------	---------

Muisti (GB)	1 (sisäenrakennettu)
--------------------	----------------------

Huomautukset



*¹ Syöttö pitkä sivu edellä (long edge). *² Vain lyhyt sivu edellä (short edge) syöttö käytössä A5-arkille. *³ Nimellijännitteessä 23°C (73,4°F). Saattaa vaihdella käyttöolosuhteista ja ympäristöstä riippuen. *⁴ Kovalevyn kapasiteetti riippuu hankintastatuksesta. *⁵ A4-arkkien long-edge-syöttö 1. paperikasetista käyttäen asiakirjalasia, ei Auto Colour Selection eikä Auto Colour Mode, monitorilaitte täydessä tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristön mukaan. *⁶ Perustuu Sharpin A4-vakiotalukkuun, kun käytetään syöttölaitetta ja pitkä sivu edellä syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus riippuu asiakirjan lajist ja skannausasetuksista. *⁷ Vain värillinen. *⁸ Ei käytössä Software AP-tilassa. *⁹ Tallennuskapasiteetti riippuu asiakirjan lajist ja skannausasetuksista. *¹⁰ Jotkin ominaisuudet edellyttävät lisälaitetta (-laitteita). *¹¹ Perustuu Sharpin vakiotalukkuun, n. 700 merkkiä (A4 syöttö pitkä sivu edellä) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki. Windows, Windows NT, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation kesäkuu 2016. Viite: MX-6070N/MX-5070N/MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N Esite Työ: (17463). Kaikki tavaramerkit ovat tunnusluttuja. E&OE.



Sharp Business Systems Finland Oy
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi