



MX-M6050/M5050 MX-M4050/M3550/M3050

Digitaaliset monitoimilaitteet

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Varustettu tulevaisuutta varten

Tulostaminen. Digitaalisuus. Nykypäivän työpaikalla tuottavuuden parantaminen tarkoittaa näiden kahden saumatonta liittymistä toisiinsa. Monitoimilaitetta hankittaessa kannattaakin siksi sijoittaa laitteeseen, jossa on kaiken välttämättömän lisäksi runsaasti joustavuutta mukautua jatkuvasti kehittyvään verkkomaailmaan.



Etsitkö nykyisiä monitoimilaitteitanne tukevaa laitetta? Vai tarvitseteko pienyrityksenä luotettavan, nykyaikaisen monitoimilaitteen päivittäisiin töihin?

Tietojen hallinnan, saatavuuden ja jakamisen mukautettavuus on liiketoiminnan menestyksen avaintekijä niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Sharpin digitaaliset A3-monitoimilaitteet hoitavat päivittäiset tulostus- ja kopiointitehtävät luotettavasti ja varmasti nyt ja tulevaisuudessa, sillä niihin on joustavasti saatavilla erilaisia lisävarusteita ja -ominaisuuksia.

Viisi joustavaa vaihtoehtoa

Sharpin laaja uuden sukupolven mustavalkomonitoimilaitteiden valikoima kattaa markkinoiden halutuimmat nopeudet.

Suuriin nopeuksiin: MX-M6050-monitoimilaite tulostaa ja kopioi jopa 60 sivua ja MX-M5050-monitoimilaite 50 sivua minuutissa (ppm).

Keskitason nopeuksiin: 40 ppm: MX-M4050 ja 35 ppm: MX-M3550.

lhanteellinen pienille ryhmille: 30 ppm: MX-M3050.

Kaikki tarpeellinen on mukana

Kun valitset jonkin näistä Sharpin monitoimilaitteista, tiedät aina saavasi selkeän, helppokäyttöisen ja laadukkaan ratkaisun kaikkiin tehtäviin. Voit luoda monipuolisia asiakirjoja ja tulostaa A5–A3W-kokoiselle paperille aina 300 g/m² painoon asti. Sharpin Auto Process Control ja Developer Refresh System takaavat kuvien terävyyden ja selkeyden.

Vakiona oleva 100 arkin automaattinen kääntävä syöttölaite helpottaa skannausta, koska erilaiset asiakirjat voidaan käsitellä samanaikaisesti. Multicrop-asetuksen avulla yhdessä skannatut asiakirjat voidaan erotella omiin tiedostoihinsa.

Asiakirjojen viimeistelyyn on tarjolla paljon vaihtoehtoja, kuten vihkonidonta sekä manuaalinen ja niititön nidonta.



Valitse tarvitsemasi lisätoiminnot

Kahta samanlaista työympäristöä ei ole. Siksi Sharp ei tarjoa samaa ratkaisua kaikille, vaan monitoimilaitteet voi mukauttaa omien tarpeiden mukaan.

Valinnaisia lisäominaisuuksia ovat

- Faksikortti*¹
- Adobe® Postscript® 3™*²
- Kertakirjautuminen suosittuihin pilvitallennuspalveluihin*³
- Optinen kirjainten tunnistus, jolla skannatut asiakirjat muunnetaan muokaus- ja hakukelpoisiksi*⁴
- Suora Microsoft® Office -tulostus USB-muistista*⁵
- Sharpdesk Mobile -sovellus langattomiin mobiiliyhteyksiin*⁶
- Sharp OSA (avoimen järjestelmän arkkitehtuuri) mahdollistaa liittymät verkkoon ja pilvipohjaisiin sovelluksiin*⁷
- Töiden erottelija*⁸



Sharpin luotettavat monitoimilaitteet mukautuvat tarpeisiisi.


*¹ MX-FX15 tarvitaan. *² MX-PK13 tarvitaan. *³ MX-AMX2 tarvitaan. *⁴ MX-EB20 tarvitaan. *⁵ MX-PU10 tarvitaan.

*⁶ MX-EB18 tarvitaan. Saatavuus vaihtelee maittäin ja alueittain. *⁷ MX-AMX2 ja/tai MX-AMX3 tarvitaan. *⁸ MX-TR20 tarvitaan.

Tehoa ja tuottavuutta työhön

Kukaan ei halua tuhlaa kallisarvoisia työtunteja monimutkaisen tulostimen käytön opetteluun. Intuiivisuutensa ansiosta Sharpin monitoimilaitteet auttavat tehostamaan toimintaa ja tekemään enemmän tulosta.

Samallakin työpaikalla työntekijöiden tekniset valmiudet voivat vaihdella huomattavasti. Sharp tietää, että edistyneen tekniikan on oltava helppokäyttöistä, jotta siitä olisi todella hyötyä. Entistä parempi toiminnallisuus yhdistettynä käyttäjäystävällisyyteen – nämä monitoimilaitteet on suunniteltu säästämään kaikkien aikaa.



Työskentele itsellesi sopivalla tavalla. Luo mukautettu aloitusnäyttö kuvakkeita siirtämällä.

Intuiitiivinen ohjaus

Asiakirjojen käsittely on nopeaa, sillä kaikki toiminnot löytyvät helposti 10,1 tuuman kallistettavasta värikosketusnäytöstä.

Aloituspäyttöä voi muokata siirtämällä yleisimmin käytettyjen toimintojen kuvakkeet sopiviin paikkoihin. Yksinkertaisiin töihin on tarjolla Easy Mode -helppokäyttötoiminto. Lisäksi kaikissa toiminnoissa on mukana Quick Help -pikaopas.

Käyttäjän ei tarvitse juosta edes takaisin työpöydän ja laitteen välillä seuraamassa työnsä edistymistä, sillä työn tilan ilmaiseva vihreä ja punainen LED-valo näkyvät kauas.




Enemmän tuloksia entistä nopeammin

Monitoimilaitteiden aikaa säästäviä toimintoja ovat mm. edistynyt esikatselutoiminto skannattujen asiakirjojen tarkastukseen ja muokkaamiseen sekä Multicrop-asetus skannattujen asiakirjojen erottelemiseen eri tiedostoiksi.

Monitoimilaitteeseen voi valita tarpeen mukaan lisävarusteita, joiden avulla tuottavuus tehostuu entisestään. Esimerkiksi lomakkeiden ja asiakirjojen digitointiin kannattaa valita optinen kirjainten tunnistus, jolla luodaan editoitavia Microsoft® Office -tiedostoja ja hakukelpoisia PDF-tiedostoja.

On myös mahdollista luoda verkko-osoitteita suurien skannattujen tietomäärien jakamiseen sähköpostitse.*¹



Muunna skannatut asiakirjat muokattaviksi tiedostoiksi.

Energiatehokkuus

Yritysten omistajat pyrkivät säästämään energiaa käyttökustannusten alentamiseksi, mutta myös työntekijät arvostavat energiansäästöä yhä enemmän.

Näiden monitoimilaitteiden avulla on helppo tehostaa työpaikan energiansäästöä. Laitteille voidaan määrittellä käyttäajat, joiden mukaan virta kytkeytyy ja sammuu määräaikoina.

Monitoimilaitteen lämpenemisaika on aikaisempaa lyhyempi nopeasti lämpenevän kiinnitystekniikan ansiosta. Ennen työn aloittamista Eco Recommendation*² -ominaisuus kehottaa käyttäjää valitsemaan ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon. Lisäksi matalassa lämpötilassa kiinnittyvä Mycrostoner-Crystal-väriaine vähentää tulostuksen ja kopioinnin energiankulutusta.

*¹Lisävarusteena tarvitaan MX-HD16.

*² Arkistointitoiminnon (Document Filing) tietojen tulostamiseen ja suoratulostukseen (FTP/SMB/USB).



Intuiitiivinen, älykäs toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys

Toimi verkossa ja jaa tietoja turvallisesti

Mobiiliratkaisujen sekä uusien tietojen saatavuus- ja jakomahdollisuuksien ansiosta nykyaikainen yritys voi toimia missä ja milloin vain. Koska Sharpin monitoimilaitteisiin voi lisätä yhteysmahdollisuuksia, ne pysyvät aina mukana kehityksessä.


Käytettävissämme on nykyään niin monenlaisia laitteita, että emme enää ole sidottuja työpöytien ja pöytäkoneiden ääreen. Sharpin monitoimilaitteet ovat valmiita tukemaan työnteon liikkuvuutta osana joustavaa, mobiilia verkostoa. Ne auttavat hyödyntämään tilaisuuksia ja vastaamaan vahvasti verkottuneen maailman haasteisiin.

Pysy yhteydessä

Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteisiin saa helposti yhteyden pöytäkoneella, kannettavalla tietokoneella, puhelimella ja tabletilla.

Haluatko käyttää mobiililaitetta tietojen jakamiseen? Ota käyttöön langaton lähiverkko*¹ ja käytä mobiililaitteella tulostamiseen Sharpdesk Mobile -sovellusta tai mitä tahansa Google Cloud Print™ -palvelua tukevaa sovellusta. Sharp Print Service Plugin -sovellus mahdollistaa tulostamisen Android™ Printing Framework -ratkaisun avulla. Voit ottaa yhteyden myös NFC*²:llä tai skannaamalla monitoimilaitteen etupuolen QR-koodin.

Halutessasi voit myös tulostaa Microsoft® Office -tiedostoja*³ suoraan USB-muistista.




Liitä USB-muistitikku laitteeseen ja tulosta.

Integraatio pilvipalveluihin ja sähköpostiin

Tulosta, skannaa ja jaa asiakirjoja monitoimilaitteesta suoran pilvipalveluyhteyden*⁴ kautta. Vain muutamalla napsautuksella kirjaudut tiedostojen jako- ja tallennuspalveluihin (esimerkiksi Google Drive®, OneDrive® for business, Sharepoint® Online, Box ja Sharp Cloud Portal Office). Moniin näistä palveluista pääsee kertakirjautumisella, eli tunnuksia ei tarvitse syöttää moneen kertaan.

Jos haluat jakaa skannattuja asiakirjoja suoraan työtovereille, voit lähettää ne sähköpostitse monitoimilaitteesta Gmail™- tai Microsoft Exchange -sähköpostisi välityksellä.



*¹ MX-EB18 tarvitaan. *² Tarvitaan kaupallisesti saatava NFC-kortinlukija. *³ Microsoft Office -tiedostojen suoratulostukseen tarvitaan MX-PU10-lisävaruste. *⁴ MX-AMX2 tarvitaan.

*⁵ MX-HD16 tarvitaan. *⁶ Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla. *⁷ HCD PP ver1.0 – ei yhteiset kriteerit.

Turvallista ja luotettavaa

Lisääntyvä tietojen digitaalinen tallennus altistaa ne helposti verkkohyökkäyksille. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Sharp auttaa sinua varmistamaan, että tärkeisiin liiketoimintatietoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on siihen oikeus. Vahvan tietoturvan ansiosta tiedot pysyvät suojattuina.

Hallitse IT-henkilöstön ja muiden työntekijöiden oikeuksia käyttäen monitoimilaitetta salasanojen, käyttäjän todentamisen ja korkean turvallisuustason kirjautumisen avulla.

Suojaa sähköpostiytteydät S/MIME:n avulla.

Luottamukselliset asiakirjat eivät jää ilman valvontaa, kun käytössä on Print Release -toiminto. Sen avulla voit tulostaa mistä tahansa verkkoosi liitetystä monitoimilaitteesta silloin, kun sinulle parhaiten sopii^{*5}.

Salaa ja pyyhi tietoja monitoimilaitteen kiintolevyltä automaattisesti tai haluttaessa^{*5}.

Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakiasiaintoimistojen kaltaisten organisaatioiden erittäin luottamuksellisille tiedoille tietohallinto voi määritellä^{*6} korkeimman suojaustason. Taso on Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP^{*7}) -standardin^{*5} mukainen.



Selkeyttä ja helppoutta toimintaan

Tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen nopeus ja helppous on vasta alkua. Sharpin monitoimilaitteen avulla pääsee myös Sharpin palkittuun asiakirjahallinta- ja yhteistyösovellukseen. Kaikki pysyvät tilanteen tasalla sijainnistaan riippumatta.

Useita pilvipalvelualustoja. Erilaisia laitteita. Tietojen saatavuuteen ja jakamiseen liittyviä menetelmiä on käytettävissä enemmän kuin koskaan. Siksi ei ole ihme, että asiakirjahallinta on monissa yrityksissä päässyt pirstaloitumaan.

Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu toimimaan saumattomassa yhteistyössä valitsemienne järjestelmien kanssa. Ne auttavat myös kokoamaan kaiken saman katon alle. Kun jokaisella on käytössään tehokkaan työnteon edellyttämät resurssit, kaikki tilaisuudet voidaan hyödyntää tehokkaasti.



Hallitse, jaa ja toimi yhteistyössä: Cloud Portal Office

Tärkeät asiakirjat eivät enää päädy väärään paikkaan eikä kallista aikaa kulu tietokantojen ja tallennusjärjestelmien penkomiseen. Cloud Portal Officen avulla tallennat kaikki tärkeät tiedot indeksoituun keskitettyyn tietovarastoon, joka on työntekijöiden käytettävissä aina ja kaikkialla.

Monitoimilaitteella asiakirjat voi skannata, indeksoida ja tallentaa suoraan Cloud Portal Officeen. Monitoimilaite voi ilmoittaa tietojen jakamisesta työtovereille suoraan, jolloin tiedot ovat heti heidän käytettävissään millä tahansa verkkoon liitettyllä laitteella – myös Sharpin interaktiivisella BIG PAD -näytöllä.

Cloud Portal Office tukee työntekijöitä kokouksissa ja esityksissä ja varmistaa, että sekä etäyhteyden päässä että toimistolla työskentelevät henkilöt voivat helposti jakaa uudet tiedot keskenään. Koko yrityksen tehokkuus voi nousta aivan uudelle tasolle.




Pienennä käyttökustannuksia: Optimised Software Solutions

Ota käyttöön yksi tai useampi Sharpin optimoitu ohjelmistoratkaisu ja kevennä asiakirjahallintaa kokonaisvaltaisesti aina päivittäisiin tulostus- ja kopiointitehtäviin asti.

Optimoidut tulostusratkaisut: seuraa ja hallitse tulostusta ja kopiointia. Varmista, että monitoimilaitetta käyttävät ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt, seuraa ja kohdenna kustannuksia sekä vähennä jätteen määrää.

Optimoidut skannausratkaisut: säästät aikaa ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.


Optimoidut mobiiliratkaisut: paranna tiimisi joustavuutta ja mahdollista yhteydenpito helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille.



Optimoidut työkulkuratkaisut: kevennä ja yksinkertaista toistuvia tehtäviä ja varmista näin kannattavan kasvun edellyttämä tuottavuus.

Optimoidut hallintaratkaisut: vähennä monitoimilaitteiden hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja omistamisen kustannuksia.

Konfiguroinnit



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1}, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: A3W - A5R, 550 arkkiä^{*1} (80 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä^{*1}, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)
Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti^{*1}
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta^{*1}
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65-81,4 g/m²), 3 arkkiä (81,5-105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

^{*1} Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11-15 arkkia), 10 sarjaa (6-10 arkkia), 20 sarjaa (1-5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11-15 arkkia), 15 sarjaa (6-10 arkkia),

25 sarjaa (1-5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

MX-HD16

Kiintolevy 160 Gt

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB19 Suuren pakkaussuhteen PDF

Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen

MX-EB20

OCR-laajennusosa (optinen kirjainten tunnistus)

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssi

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli


MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli

MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR56U*² Tietoturvakitti

Kaupallinen versio



*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

*² Saatavana myöhemmin. Vaatii lisävarusteen MX-HD16.

Tekniset tiedot

Yleistä

Nopeus (ppm/cpm) (maks.)	A4* ¹	A3	A3W
MX-M6050	60	28	26
MX-M5050	50	24	23
MX-M4050	40	19	18
MX-M3550	35	17	16
MX-M3050	30	15	14
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperin koko (min.–maks.)	A3W–A5* ²		
Paperin paino (g/m ²)			
Taso	60–300		
Ohisyöttö	55–300		
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)			
Arkit	650–6 300		
Paperikasetit	1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika * ³ (sekuntia)			
MX-M6050	18		
MX-M5050	16		
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050	14		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy** ⁴	500		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)		
Mitat (mm) (L x S x K) * ⁵	608 x 650 x 834		
Paino (kg)	64		

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3
Aika 1. kopiolle * ⁷	
MX-M6050	3,5
MX-M5050	3,7
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050	4,5
Sarjakopiot (Maks.)	9 999
Tulostuksen resoluutio (dpi)	
Skannaus	600 x 600, 600 x 400
Tulostus	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (tulostustilan mukaan)
Harmaasävytasot	256
Zoom (%)	25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Langaton LAN (tarvitaan lisälaitte MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP* ⁸ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁸

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähevä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)
Skannausnopeus * ⁹ (ipm) (maks.)	80
Resoluutio (dpi) (Maks.)	
Lähevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A* ¹⁰ , salattu PDF, pakattu PDF* ¹¹ * ¹² , JPEG* ¹² , XPS, hakukelpoinen PDF* ¹⁰ , Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)* ¹⁰ , teksti(TXT)* ¹⁰ , rich text (RTF)* ¹⁰
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kiintolevylle* ⁵
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk

Asiakirjojen arkistointi (lisävaruste MX-HD16 vaaditaan)

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti * ¹³	Pages	tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt * ¹⁴	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatieostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000)	

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöliittymät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13* ¹⁵
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 -emulaatio Lisävaruste: Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika * ¹⁶ (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetysten resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
Skannausleveys	A3 - A5
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)

*¹: Syöttö pitkältä sivulta. *²: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *³: Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁴: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *⁵: Vaatii lisävarusteen MX-HD16. *⁶: Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat. *⁷: Pitkän sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista väritystä, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁸: Ei koske Software AP-tilaa. *⁹: Perustuu Sharpin A4-vakiotulokkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁰: Edellyttää lisävarustetta MX-EB20.*¹¹: Edellyttää lisävarustetta MX-EB19. *¹²: Vain väri/harmaa-asteikko. *¹³: Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁴: Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaitte (-laitteita). *¹⁵: Mac-käyttöjärjestelmään tarvitaan MX-PK13. *¹⁶: Perustuu Sharpin vakiotulokkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation syyskuu 2018. Viite: MX-M6050/MX-M5050/MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050. Esite (työ 18730). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.

Sharp Business Systems Finland Oy
Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.