

SHARP

MX-B380P
Mustavalkotulostin



Korkea suorituskyky. Minimikoko.
Kaikkiin ympäristöihin sopiva työryhmätulostin



Maks. 38
sivua/min
A4-mustavali-
kotulostin



USB-portti
tulostukseen
USB-muisteilta

4.3"
suurtarkkuus-
LCD-värinäyttö



Tehokas suorituskyky pienemmässä **fiksumman näköisessä laitteessa**

Jopa 38 mustavalkosivun tulostuksella minuutissa tarkkuudella 1 200 x 1 200 dpi, MX-B380P on pakannut kaiken työryhmäsi tarvitseman suorituskyvyn tyylikkääseen, pienikokoiseen tulostimeen.

Vaikka MX-B380P on riittävän pieni sijoitettavaksi työpöydälle, siinä on silti sama palkintoja voittanut muotoilu – ja monia pitkälle kehitettyjä tuottavuutta parantavia toimintoja – joita on vielä pidemmälle kehitetyissä monitoimilaitteissamme. Kaksipuoleinen tulostus ja 80 Gt:n kiintolevy vakiona ja paperikapasiteetti laajennettavissa aina 2 100 arkkiin asti.

Lisää tähän vielä tilaa säästävä sisäinen viimeistelijä, joka lajittelee, nitoo ja niputtaa automaattisesti asiakirjasi (ja lomittaa ne jakelun helpottamiseksi) ilman suurikokoisia viimeistelijöitä. Se on ihanteellinen laite ahtaisiin toimistoihin.

Se on suunniteltu kiireisille ihmisille

MX-B380P on täydellinen valinta kiireisille ihmisille. Suuritarkkuuksinen 4,3":n LCD-värinäyttö mahdollistaa nopean pääsyn tärkeimpiin toimintoihin, ja etupaneelin USB 2.0-portti mahdollistaa suoratulostuksen USB -muisteilta. Laite toimitetaan innovatiivisella etäkäyttöpaneelilla, jonka avulla IT-henkilökunta pystyy näkemään tulostimen näytön omalla työasemallaan ja antamaan käytönopastusta tehokkaasti.

Asiakirja- ja verkkoturvallisuus

MXB380P sisältää monitoimilaitteista tutut, palkitut tietoturvaominaisuudet, palomuurin verkkokortilla, PIN-kooditulostuksen sekä lisävarusteena saatavan tietoturvakitin, joka kryptaa ja poistaa jäännätiedot turvallisesti kovalevyiltä.

Monipuolinen laitehallinta

Tehokkaat työkalut, kuten Printer Administration Utility ja Printer Status Monitor mahdollistavat tulostimen hallinnan ja konfiguroinnin sekä värien ja paperien määrän tarkistamisen omalta työpöydältä. Myös Sharp OSA -toiminto on vakiona, joka mahdollistaa muun muassa kortinlukijoiden ja Follow You -tyyppisten tulostuksenhallintaratkaisujen käytön.

Tuki ympäristötavoitteillesi

Koska sen suunnittelussa ja valmistuksessa on pidetty ympäristönäkökohdat mielessä, MX-B380P käyttää myös Sharpin toisen sukupolven värijauhetta, ja sen värikasettien vaihtovälit ovat pidemmät kuin lasertulostimissa yleensä.



MX-B380P - Maksimi suorituskyky. Minimikoko.

**Etäkäyttö-
paneelin käyttö**



**Lisävarusteena
sisäinen
viimeistelijä**

**80 Gt:n
kiintolevy**

MX-B380P - Tärkeimmät edut

Tuottava suorituskyky

- Ammattitasoinen tulostuslaatu nopeudella 38 sivua/min mustavalkoisena
- Vakiona 600 arkin paperikapasiteetti, laajennettavissa jopa 2 100 arkiin
- Vakiona automaattinen kaksipuolistulostus
- Tehokas 800 MHz:n prosessori auttaa lisäämään kiireisten työryhmien tuottavuutta
- Tukee Gigabitin Ethernetiä ja uusia verkkoprotokollia sekä käyttöjärjestelmiä
- Käytännöllinen suoratulostustoiminto - ilman tulostinajuria USB-muistista, verkkokansiota, FTP-palvelimelta, tulostimen kiintolevyltä, sisäänrakennetulta verkkosivulta ja sähköpostista
- Tulosta kaikki tuetut suoratuloksen tiedostomuodot ilman tulostusajuria: PDF, salattu PDF, JPEG, TIFF ja XPS*¹
- 80 Gt:n kiintolevy toimii asiakirjojen tallennus- ja jakelulähteenä

Sharpin ainutlaatuisia ominaisuuksia

- Sharp OSA (Open Systems Architecture) vakiona mahdollistaa integroinnin verkkosovelluksiin sekä niiden käytön LCD-käyttöpaneelista
- Sharpin etäkäyttöpaneelitoiminnon avulla ylläpitäjä ja Helpdesk näkevät laitteen näytön reaaliajassa omalta PC:ltä ja käytönopastus puhelimitse tehostuu.
- Laitte on suunniteltu ja valmistettu ympäristöä säästämään ja sen virrankulutus on matala

Helppo käyttää ja hallita

- Valmistettu samalla dynaamisella arkkitehtuurilla kuin Sharpin palkitut monitoimilaitteet
- Suurtarkkuus-LCD-värinäyttö, jonka graafinen käyttöliittymä selkeyttää toimintojen käyttöä
- Etupaneelin USB 2.0 -portti mahdollistaa tulostuksen suoraan USB -muisteilta
- Sharp Printer Administration Utility mahdollistaa kaiken merkisten verkkotulostimien ja monitoimilaitteiden automatisoidun hallinnan
- Sharp Printer Status Monitorin avulla tulostimien käyttäjät pystyvät tarkistamaan tulostimen tilan, paperin ja värien määrät omalta työpöydältä
- Sisäänrakennettu verkkosivu mahdollistaa hallinnoijille pääsyn laiteasetuksiin, käyttömääriin, niiden rajoituksiin ja tietoturva-asetuksiin

Huikkea kuvanlaatu

- Todellinen 1 200 x 1 200 dpi:n korkealaatuinen tulostustoiminto nopeudesta tinkimättä
- Parannettu värienkäsittely uudella kehitteellä ja väriaineella tuottaa eloisat mustavalkotulosteet



Monitasoiset tietoturvatkaisut

- Lisävarusteena saatava tietoturvakitti² salaa ja poistaa jäännetyöt kovalevyltä luotettavasti
- IP/MAC-osoitesuodatus rajoittaa luvattonta käyttöä
- SSL- ja IPsec -tietojen salaustekniikka turvallista verkkotietoliikennettä varten
- Tukee IEEE 802.1X -standardin mukaista porttipohjaista verkkolaitevalvontaa
- PIN-kooditulostus varmistaa luottamuksellisen tulostuksen

Minimitila, maksimityyli

- Pieni koko ja tyylikäs uusi ulkonäkö, joka sopeutuu täydellisesti toimiston muuhun sisustukseen
- Laitteen syvyysuunnassa vaatima tila on vain 438 mm; se on ihanteellinen sijoitettavaksi arkistokaapin päälle tai sen viereen
- Lisävarusteena saatava sisäinen viimeistelijä³ lajitteluun, nidontaan ja lomitteluun ei lisää pöytätilan tarvetta

*¹ Edellyttää lisävarustetta MX-PUX1 ja L73MX1GB

*² Vaatii lisävarusteen MX-FR21U

*³ Vaatii lisävarusteen MX-FN12 ja MX-CV10

Kaikkiin ympäristöihin sopiva työryhmätulostin



Tekniset tiedot

MX-B380P Mustavalkotulostin



Yleistä	
Koneen nopeus (maks.)	38 sivua/min
Paperikoko	Maks. A4, min. A5R
Paperin paino	Paperikasetti: 60 g/m ² - 105 g/m ² Ohisyöttötaso: 55 g/m ² - 209 g/m ²
Paperikapasiteetti	Vakio: 600 arkkia (500 arkin paperikasetti ja 100 arkin ohisyöttötaso) Maksimi: 2 100 arkkia (4 kpl 500 arkin kasettia ja 100 arkin ohisyöttötaso)
Lämpenemisaika ^{*1}	Lyhyempi kuin 90 s.
Muisti	Vakiona 512 Mt, Maks. 1,5 Gt 80 Gt:n kiintolevy
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ±10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (maks.)	1,84 kW (220–240 V)
Mitat (L x S x K)	560 x 438 x 610 mm
Paino	Noin 36 kg
Asiakirjan arkistointi	
Asiakirjojen arkistointikapasiteetti (Vain tulostuksen pitotoiminto)	Pääkansio ² : 38 Gt, 10 000 sivua ² tai 3 000 tiedostoa


Verkkotulostin	
Resoluutio	1 200 x 1 200
1. tuloste ^{*3}	8,0 s
Käyttöliittymä	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows NT® 4.0 SP5 tai uudempi, Windows Server® 2003 Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server 2008/R2, Windows 7 Mac OS 9.0–9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5–10.5.8, 10.6–10.6.2
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP Novell-tulostuspalvelinsovellus NDS:llä ja Binderyllä FTP tulostustiedostojen noutamiseen, EtherTalk-tulostus, IPP-lisävaruste: XPS ^{*4}
PDL-emulointi	Vakio: PCL5e/PCL6-emulointi, PS3-emulointi Lisävaruste: XPS ^{*4}
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 136 fonttia PS3-emuloinnille
Apuohjelmapaketti	Sharp Printer Administration Utility, Sharp Printer Status Monitor

*1: Nimellijännitteellä. Saattaa vaihdella koneen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen.

*2: Mitattu Sharpin vakiotulokolla (A4 6 %:n peitolla, MV).

*3: Paras saavutettu aika A4-arkilla, syöttö ylimmältä paperikasettilta koneen ollessa valmiina. Saattaa vaihdella koneen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen.

*4: XPS-tiedostojen katseluseksiksi PC:illä, joissa ei käytetä Windows Vistaa, sinulla pitää olla XPS Viewer -sovellus asennettuna.



Viimeistely

- MX-FN12 Viimeistelijä**
A4–A5, lomitus
Paperikapasiteetti: 280 arkkia (A4, 80 g/m²)
Nidontakapasiteetti: maks. 30 arkkia
Niittien paikat: 1 paikka (kulma)
MX-CV10 Viimeistelijän kansi

Päälaitte

- MX-CSX1 Paperikasetti**
A4–A5, 500 arkkia (80 g/m²)
- MX-CSX2 Paperikasetti**
A4–B5, 500 arkkia (80 g/m²)

- MX-DK111 Kaappi**
Kaappi yhdelle paperikasetille
- MX-DK112 Kaappi**
Kaappi kahdelle paperikasetille
- MX-DK113 Kaappi**
Kaappi kolmelle paperikasetille
- MX-DK114 Kaappi**
Kaappi neljälle paperikasetille

Liitännätkortit

- Tulostus**
MX-PUX1 XPS -ajuri
(L73MX1 GB vaaditaan)
L73MX1GB Lisämuistikortti (1 Gt)
AR-PF1 Viivakoodifontit
- Tietoturvaluus**
MX-FR21U Tietoturvakitti

Tietyt lisävarusteita ei ole välttämättä saatavana joka maassa.

SHARP

Sharp Electronics Suomi
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa tulostushetkellä. Windows, Windows NT, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Citrix on Citrix Systems, Inc:n ja/tai yhden tai useamman sen tytäryhtiön tavaramerkki, ja se saattaa olla rekisteröity USA:n Patent and Trademark Office -viranomaisella ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation kesäkuu 2010. Viite: MX-B380P. Kaikki tavaramerkit ovat tunnistettuja. E&OE