



MX-6070V/5070V
MX-4070V/3570V/3070V
MX-4060V/3560V/3060V

Digitaalinen värimonitoimilaite

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Paras kaikenlaisiin ympäristöihin.

Nykyään pääsemme käsiksi tietoon entistä useammalla eri tavalla. Valitse monitoimilaite, joka toimii tehokkaasti ja helposti niin tulostuksessa kuin siirtymisessä digitaalisiin toimintatapoihin.

Olipa kyse sitten kokouksen tulostusraporteista, tärkeiden asiakirjojen kopioinnista kollegoille tai skannauksesta ja jakamisesta sähköpostikontakteille, haluamme jokapäiväisten toimistoprosessimme olevan mahdollisimman joustavia ja sujuvia. Tänä päivänä meillä on myös vielä enemmän vaatimuksia lisättäväksi yhtälöön, kuten asiakirjojen noutaminen monista lähteistä, mukaan lukien pilvitalennus ja mobiililaitteet, tai energiakustannusten ja käytön vähentäminen.

Nämä seuraavan sukupolven monitoimilaitteet täyttävät kaikki nämä tarpeet ja enemmänkin. Edistysellinen liitettävyyys yhdistettynä tehokkaaseen muotoiluun ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään, nämä monitoimilaitteet on varustettu auttamaan kaikkia tiimisi jäseniä työskentelemään itse haluamallaan tavalla. Uusien mahdollisuuksien avaamista – ja tuottavuuden vauhdittamista.

Hallitse perusasiat

Luota huippulaatuisiin tuloksiin, joka kerta. Näillä monitoimilaitteilla erinomaisuus on vakiovaruste.

Tulostus: valitse malleista, jotka voivat tulostaa jopa 60, 50, 40, 35 tai 30 sivua minuutissa, jopa SRA3-paperikoossa ja jopa 300 g/m painoisena.

Kopiointi: valmista ensiluokkaisia kopioita, suurenmoisella 1200 x 1200 dpi:n kuvalaadulla.

Skannaus: Aseta asiakirjasi asiakirjan syöttölaitteeseen*¹*² ja anna monitoimilaitteen hoitaa loput. Automaattisella väritilalla voit käsitellä sekalaisia eriä samaan aikaan, 200*¹ tai 80*² kopion minuuttinopeudella. .



150 arkin automaattinen kääntävä syöttölaite*¹



100 arkin kääntävä syöttölaite*²

Viimeistely: valmista

ammattimaisia asiakirjoja monilla eri viimeistelyvaihtoehdoilla, mukaan lukien vihkonidonta, manuaalinen ja niititon sidonta.



Manuaalinen nidonta.



Nitomaton sidonta




*¹ MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V ainoastaan.

*² MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V ainoastaan.

Korkea suorituskyky, alhainen energian käyttö

Vapauta nopeampi, tehokkaampi asiakirjan käsittely – alentaen samalla juoksevia kustannuksia. Automaattiset, konfiguroitavat virta-asetukset takaavat, että monitoimilaite käynnistyy vain asetetussa aikataulussa. Low-melt-värikasetti alentaa energian kulutusta jokaisella tulostus- ja kopiotyöllä, värikasetin työntyessä ulos vain sen ollessa täysin tyhjä, jätteen vähentämiseksi. Jokaisen työn kohdalla käyttöpaneeli kehottaa valitsemaan ympäristöystävällisimmät asetukset – kuten Eco Scan, mikä varmistaa, että tarpeettomat toiminnot eivät käynnisty taustalla.



Autamme sinua tekemään enemmän yrityksesi hyväksi.

Tarpeesi täyttävän ja älykkäämmän teknologian avulla vietät vähemmän aikaa tulostimella – ja enemmän aikaa tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Odotat tulostimen lämpenemistä. Kulutat arvokasta aikaa monimutkaisten asetusten kanssa näpertelyyn – kunnes kaikki on pysäytettävä ja värikasetti vaihdettava. Tunnetta nämä yleiset huolenaiheet aivan liian hyvin – joten suunnittelimme monitoimilaitteemme niiden kiertämiseksi.


Kun lähestyt monitoimilaitetta, liiketunnistin herättää sen ja varmistaa, että se on valmis käyttöön. Kirjaudu sisään, ja sinulla on joukko aikaa säästäviä ominaisuuksia ulottuvillasi, jotta voit viimeistellä työsi silmänräpäyksessä.



Valmis silloin kun sinäkin.

Pääset alkuun välittömästi

Käännä suurta, värillistä kosketusnäyttöä helpottaaksesi katselua. Käytä intuitiivisia liikkeitä, kuten nipistystä ja laajennusta zoomataksesi lähelle ja kauas. Voit myös raahata ja pudottaa kotinäyttöösi useimmin käyttämiäsi valikon kuvakkeita luodaksesi pikakuvakkeita. Ja jos joskus ihmettelet, mitä tehdä seuraavaksi, vilkaise liitettyä "quick help"-pikaopasta.



Luo oma kotinäyttösi raahaamalla ja pudottamalla usein käytettyjä kuvakkeita.

Tehokas alusta loppuun

Ei enää tarvetta kävellä takaisin tietokoneelle viime hetken muokkauksia varten ennen tulostusta. Käytä Edistynyttä esikatselutoimintoa tarkistaaksesi ja muokataksesi asiakirjosi suoraan monitoimilaitteelta.

Kukaan ei pidä keskeytyksistä. Siksi nämä monitoimilaitteet* antavat sinun lisätä värikasetin pysäyttämättä tekemääsi tehtävää.

Säästä aikaa myös skannauksessa. Tehokas Optinen tekstintunnistus -toiminto antaa sinun skannata asiakirjasi erilaisissa tiedostomuodoissa, kuten hakukelpoiset PDF:t ja muokattavat Microsoft Office -tiedostot (Word, PowerPoint ja Excel). Tärkeän tiedon digitointi ja tallennus on helppoa tarvitsematta uudelleen kirjoittaa vain tulostetussa muodossa olevia asiakirjoja.



Muunna skannatut asiakirjat muokattaviksi tiedostoiksi.

Uniikit Auto Process Control ja Developer Refresh System -ohjelmamme takaavat, että päivän viimeinen sivu on yhtä hyvä kuin ensimmäinenkin.

* MX-6070V/MX-5070V ainoastaan.



Luo yhteyksiä, helposti.

Pääset helposti käsiksi digitaaliseen maailmaasi – Sharp tarjoaa jokaiselle helpomman tavan jakaa tietoa, missä tahansa.

Kirjaudu sisään kerran ja pääset kaikkialle

Miksi olisit sidottu yhteen paikkaan? Nämä monitoimilaitteet voivat toimia tulostinpalvelimina – käytä vain Print Release -toimintoa tulostaaksesi miltä tahansa verkkosi*1 Sharp-monitoimilaitteelta (samassa mallistossa). Ei tarvetta jättää tärkeitä asiakirjoja valvomatta.

Pilvitallennuksesta mobiililaitteilla työskenteleviin etätyöntekijöihin, tämän päivän työpaikka rakentuu joustavuudelle. Nämä monitoimilaitteet eivät poikkea joukosta, vaan tarjoavat sinulle laajan joukon tapoja tulostaa, kopioida, skannata ja jakaa tarvitsemaasi tietoa, joka auttaa yritystäsi toimimaan joustavasti.



Luo yhteys juuri niin kuin haluat

Pilvi

Aseta kaikki tiedostosi kätesi ulottuville. Kertakirjautumisen avulla luot yhteyden pilvitallennuspalveluihin, kuten Google Drive™, OneDrive® for Business, Sharepoint® Online, Box ja Sharp Cloud Portal Office suoraan käyttöpaneelisti. Tulosta pilvipalvelusta ja skannaa sinne nopeasti ja helposti – ei tarvetta syöttää jatkuvasti käyttäjänimiä ja salasanoja.

Mobiililaitteet

Nämä monitoimilaitteet on tehty mobiilimaailmaa varten. Sharpdesk Mobile mahdollistaa tulostuksen mobiilipuhelimista ja tablet-laitteilta ja skannauksen niihin langattomassa verkossasi, ja voit myös tulostaa mistä tahansa sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Print*2 -palvelua tai Android-tulostusympäristöä (Sharp Print Service Plugin).

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää monitoimilaitteelle NFC:n*3 (Near Field Communication) kautta siirtyessäsi tarpeeksi lähelle, tai käyttää puhelintasi skannataksesi monitoimilaitteen QR-koodin. Kummassakin vaihtoehdossa määritellyt tapahtumat automaattisesti.

*1 Voidaan käyttää miltä tahansa viideltä verkkoon yhdistetyltä monitoimilaitteelta.

*2 Ei saatavana kaikissa maissa.

*3 NFC vaatii kaupallisesti saatavan NFC-kortinlukijan.



Sähköposti

Lähetä skannatut tiedot suoraan monitoimilaitteelta tärkeimmille yhteyshenkilillesi. Sähköpostipalvelimet yhdistävät sinut Gmail™- tai Microsoft Exchange -tileihisi.

USB

Tulosta Microsoft Office -tiedostot suoraan muistitikulta. Kytke tikku vain sisään, valitse tiedostosi ja ala tulostaa. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja suoraan USB-muistiin.



Kytke vain USB-muistitikkuasi monitoimilaitteeseen ja ala tulostaa.

Tietosi ovat turvassa

Joustavuus ei vaaranna turvallisuutta. Edistyneet ominaisuudet, kuten käyttäjän tunnistus ja korkeasti suojattu kirjautuminen takaavat, että pilvitalennuksiisi ja mobiiliverkkoihisi on pääsy vain oikeilla ihmisillä. Nämä monitoimilaitteet sisältävät myös turvallisen sähköpostiviestinnän S/MIME-standardin, joten voit olla rauhassa tietäen, että tietosi ovat turvassa.

Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakitoimistojen kaltaisissa tehokkainta suojaustasoa tarvitsevilla organisaatioissa IT-järjestelmänvalvoja voi ottaa pysyvästi käyttöön^{*1} korkeimman tietoturvatason, joka on Hard Copy Device Protection Profile -standardin (HCD PP^{*2}) mukainen.

^{*1} Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

^{*2} HCD PP ver1.0 - ei yhteiset kriteerit

Vahvista koko yrityksesi tehokkuutta.

Jokapäiväisiin tehtäviin liittyvien ajan-, energian- ja kustannussäästöjen lisäksi Sharp avaa uusia tapoja tehostaa liiketoimintaasi kokonaisuudessaan.

Olipa kyse sitten arvokkaiden resurssien paljastumisesta asiattomille käyttäjille, tai arvokkaiden kopioiden joutumisesta väärin paikkoihin, yrityksesi tietoinfrastruktuurin hallitsemattomat kustannukset voivat pian kasvaa.

Sen lisäksi, että tämä monitoimilaitesarja on suunniteltu parantamaan jokapäiväisiä tulostus-, kopiointi- ja skannaustehtäviä, yhdistettynä Cloud Portal Officeen ja yhteen tai useampaan Optimoituun sovellusratkaisuunne voit saavuttaa uusia tehokkuus- ja tuottavuustasoja liiketoiminnan eri alueilla.




Cloud Portal Officeen käyttöönotto

Pääset käsiksi kaikkiin tarvitsemiisi asiakirjoihin miltä tahansa verkossa olevalta laitteelta palkitun pilvipohjaisen asiakirjahallintamme avulla. Voit päästä käsiksi Cloud Portal Officeen yhdeltä näistä monitoimilaitteista tai puhelimeltasi, kannettavalta tietokoneeltasi tai tablet-laitteeltasi - tai jopa interaktiiviselta BIG PAD -taulultamme - jotka auttavat sinua tavoittamaan, tallentamaan ja jakamaan tärkeitä asiakirjoja helposti.

Lisäksi, skannaamalla automaattisesti indeksoituja asiakirjoja pilvipalveluun ja hälyttämällä kollegoille sähköpostitse suoraan monitoimilaitteelta, voit antaa jokaiselle heidän tarvitsemansa tiedot, heidän olinpaikastaan riippumatta.





Optimoidut sovellusratkaisut

Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat sinua vähentämään kustannuksiasi, tehostamaan toimintaa ja parantamaan tietoturvaa.

Optimoidut tulostusratkaisumme auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, estämään asiatonta käyttöä, jäljittämään ja perimään takaisin kustannuksia sekä vähentämään jätteen määrää.

Optimoitujen skannausratkaisujemme avulla säästät aikaa ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.

Optimoidut mobiiliratkaisumme parantavat tiimin joustavuutta mahdollistaen yhteydenpidon tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille suunnitelluilla helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla.


Optimoidut työkulkuratkaisumme keventävät ja yksinkertaistavat toistuvia tehtäviä ja auttavat varmistamaan kannattavan kasvun edellyttämän tuottavuuden.

Optimoidut hallintaratkaisumme on suunniteltu keventämään monitoimilaitteiden hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja omistamisen kustannuksia.



Älykäs teknologia kohtaa edistyneen liitettävyyden. Sharp auttaa tiimejasi lisäämään suorituskyykyä ja tehokkuutta.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkiä*¹ (80 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)
Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontatase (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkia), 10 sarjaa (6–10 arkkia), 20 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²),

3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontatase (alempi): 10 sarjaa (11–15 arkkia), 15 sarjaa (6–10 arkkia),

25 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²),

3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssi

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®


MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli

Tietoturva

MX-FR52U tietoturva

Kaupallinen versio


Kuvassa malli MX-4070V



* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa lisävarusteilla.

Kuvassa malli MX-3560V



* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa lisävarusteilla.



*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	A4*1	A3	SRA3
MX-6070V	60	30	29
MX-5070V	50	26	24
MX-4070V/MX-4060V	40	20	18
MX-3570V/MX-3560V	35	18	16
MX-3070V/MX-3060V	30	16	15
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperin koko (min. – maks.)	SRA3 – A5*2		
Paperin paino (g/m²)			
Taso	60–300		
Ohisyöttö	55–300		
Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)			
Arkit	650–6 300		
Paperikasetit	1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika *3 (sekuntia)			
MX-6070V/MX-5070V	15		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy*4	500		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)			
MX-6070V/MX-5070V	2.07 (220–240V)		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1.84 (220–240V)		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1.84 (220–240V)		
Mitat (mm) (L x S x K)			
MX-6070V/MX-5070V	616 x 660 x 838		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 x 660 x 838		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 x 650 x 834		
Paino (kg)			
MX-6070V/MX-5070V	90		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79		
Kopiokone			
Alkuperäinen koko (enint.)	A3		
Aika 1. kopiolle *5	värillinen	M/V	
MX-6070V/MX-5070V	4.8	3.7	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6.7	4.7	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6.7	4.7	
Sarjakopiot (Maks.)	9 999		
Tulostuksen resoluutio (dpi)			
Skannaus (väri)	600 x 600		
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400		
Tulostus	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)		
Harmaasävytasot	256		
Zoomaus (%)	25 – 400, (25 – 200 yhden pyyhkäisyn / automaattisella kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin		
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)		

Langaton LAN

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP*, WPA2 PSK, WPA2 EAP*

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelista) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus * ⁷ (ipm) (maks.)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25
Resoluutio (dpi) (Maks.)		
Lähtevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, pakattu PDF*, JPEG*, XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), teksti(TXT), rich text (RTF)	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle	
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk	
Asiakirjan arkistointi		
Asiakirjojen arkistointikapasiteetti * ⁹	sivua	tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt * ¹⁰	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000)	
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus (pää- ja käyttäjäkansiot)	
Verkkotulostin		
Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600	
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 -emulointi, Adobe® PostScript®3™	
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle	
Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)		
Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG	
Yhteysprotokolla	Super G3/G3	
Lähetysaika * ¹¹ (sekuntia)	Alle 3	
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella	
Lähetysten resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultraohieno)	
Skannausleveys	A3 - A5	
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)	

*¹ Syöttö pitkältä sivulta. *² A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *³ Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁴ Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *⁵ Pitkän sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista värilataa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁶ Ei koske Software AP-tilaa. *⁷ Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *⁸ Vain väri. *⁹ Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁰ Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaitte (-laitteita). *¹¹ Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-6070V/5070V/4070V/3570V/3070V/4060V/3560V/3060V. Esite (työ 18777). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.