



MX-M2630

Digitaalinen mustavalkomonitoimilaite

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Tarjoa työntekijöillesi tuottavuutta edistävä etu.

Tarvitset yksinkertaisen ja intuitiivisen käyttötavan ja tehokkaan, kaikki vaatimukset täyttävän suorituskyvyn edulliseen hintaan. Kuvaan astuu Sharpin A3-mustavalkomonitoimilaite MX-M2630.

Sharpin MX-M2630-monitoimilaite pystyy tulostamaan 26 sivua minuutissa. Siihen saa hetkessä yhteyden mobiililaitteella. Tietoturva on vahva mutta vaivaton. Lisäksi monitoimilaitteessa on kirkas, säädettävä värikosketusnäyttö, jolloin kaikki toiminnot ovat kosketusetäisyydellä. Koska jokaisen työtavat ovat erilaiset, näyttö on helposti mukautettavissa kunkin tiimin jäsenen henkilökohtaiseksi aloitussivuksi.

Vaivatonta tehokkuutta

Jotta monitoimilaitteen käyttö olisi mahdollisimman helppoa, voit käsitellä kosketusnäyttöä samalla tavalla kuin puhelimen näyttöä – nipistää, vetää ja napauttaa. Mukautettavuuden lisäksi laitteessa on "Easy Mode" -helppokäyttötoiminto, jossa usein käytettävät toiminnot, kuten "skannaa" ja "kopioi", näkyvät isoina, nopeakäyttöisinä kuvakkeina.

Tulosta, skannaa, kopioi, muodosta yhteys, jaa, tallenna – itsenäisenä laitteena tai verkon osana MX-M2630-monitoimilaite on enemmän kuin tavallinen toimiston työväline. Se on organisaation tuottavuutta parantava työkalu. Jokaiselle.

Lisää ulottuvuutta.

Paremmat yhteydet.

Tehokkaampi toiminta.

Kaikki hyöty irti mobiililaitteista

Puhelimien ja tablettien liittäminen tulostimeen oli ennen hankalaa ja aikaa vievää. Nyt voit tulostaa mitä haluat tai skannata asiakirjoja suoraan puhelimeesi hetkessä.*¹

Mene niin lähelle monitoimilaitetta, että voit käyttää NFC:tä ("Near Field Communication")*² tai lue QR-koodi puhelimella MX-M2630-monitoimilaitteesta. Molemmilla tavoilla määrittelyt tapahtuvat automaattisesti.

Yleiset tekniikat, kuten Google Cloud Print™, Apple AirPrint® ja Android™ Printing Framework -ratkaisu (Sharp Print Service Plugin)*, ovat tuettuja. Ilman puhelinta tai tablettiakin voit käyttää USB-muistitikkaa kätevään tulostukseen ja skannaukseen monitoimilaitteesta.*³

*¹ MX-EB18 tarvitaan. *² Tarvitaan kaupallisesti saatava NFC-kortinlukija. *³ Microsoft Office -tiedostojen suoratulostukseen tarvitaan MX-PU10-lisävaruste. *⁴ MX-AMX2 tarvitaan.



Yhteys pilveen

MX-M2630-monitoimilaitteen avulla pääset suoraan käyttämään erilaisia pilvipohjaisia jako- ja tallennuspalveluja. Google Drive™, OneDrive® for Business, Microsoft SharePoint® Online, Box ja Cloud Portal Office ovat kaikki käytettävissä monitoimilaitteen kosketusnäytöltä.*⁴



Kätevä yhden kirjautumisen tekniikka (Single Sign-on)

Kaikki ymmärtävät tietoturvan merkityksen. Ymmärrämme myös, miten hankalaa on joutua käyttämään useaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sharpin ansiosta tämä ei enää ole tarpeen.

MX-M2630-monitoimilaitteen yhden sisäänkirjautumisen tekniikka tarkoittaa, että kirjaututtuasi kerran laitteeseen kosketusnäytöltä pääset käyttämään kaikkia suosimiasi pilvipalveluja. Säästät aikaa ja hermojasi.

Tulosta, kopioi, skannaa – MX-M2630-monitoimilaitteen suorituskyky on vakuuttava.

Huippulaatua.

Pienet käyttökustannukset.

Vankkaa tietoturvaa.

Korkearesoluutioiset tulosteet

Digitaalinen pehmenysteknologia tuottaa 9 600 x 600 dpi:tä vastaavan tulostus- ja kopiointiresoluution ja tarjoaa äärimmäisen selkeän kuvanlaadun. Lisäksi kuvan vakautus varmistaa tasaisen korkean laadun ensimmäisestä viimeiseen sivuun asti.

Harmaasävyjen prosessihallinta

Harmaasävyjen prosessihallinta tuottaa suuriin mustavalkoisiin kopiointi-/tulostustöihin optimaaliset harmaasävyt ja erinomaisen kuvanlaadun tuottavuutesi parantamiseksi.

Kuvan intensiteetin tunnistin parantaa jokaisen hienovivahteisen harmaasävyjen vakautta ja tarkkuutta, ja harmaasävyjen prosessihallinta varmistaa tasaisen korkean kuvanlaadun ensimmäisestä viimeiseen sivuun asti tuottaen joka kerta parhaan mahdollisen tuloksen.

Skannaus ei voisi olla tämän helpompaa. Lataa asiakirjasi (samassa erässä voi olla eri kokoisia sekä mustavalkoisia ja värillisiä asiakirjoja), kosketa näyttöä ja anna laitteen hoitaa loput. Monitoimilaitte osaa jopa erottaa toisistaan tekstin, valokuvat ja vaaleat taustat ja säättää laadun automaattisesti optimaaliseksi.

Energiatehokas

MX-M2630-monitoimilaitteen suunnittelussa on otettu huomioon jätteen vähentäminen ja rahansäästö. Kosketusnäytössä esimerkiksi ehdotetaan ympäristön kannalta parhaita asetuksia kutakin työtä varten ennen työn käynnistämistä.

Sharpin low melt-väriaine ja nopeasti lämpenevä kiinnitysyksikkö pienentävät energiankulutusta. Lisää säästöä voidaan saada määrittelemällä automaattiset käynnistys- ja virrankatkaisuasetykset. Melunvaimennusteknologia minimoi häiritsevän melun toimistossa. Kaikki tämä vähentää tuhlausta, parantaa taloudellisuutta ja tekee työympäristöstä miellyttävämmän.

Turvallista ja luotettavaa

Lisääntyvä tietojen digitaalinen tallennus altistaa ne helposti verkkohyökkäyksille. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Sharp auttaa sinua varmistamaan, että tärkeisiin liiketoimintatietoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on siihen oikeus. Vahvan tietoturvan ansiosta tiedot pysyvät suojattuina.

Rajaa monitoimilaitteen käyttöoikeuksia

Salasanoilla, käyttäjän tunnistuksella ja IT-päälliköiden ja henkilöstön korkean turvallisuustason sisäänkirjautumisilla.

Suojaa sähköpostiviestintä

S/MIME-standardin avulla.

Luottamukselliset asiakirjat eivät jää ilman valvontaa,

kun käytössä on Print Release -toiminto. Sen avulla voit tulostaa mistä tahansa verkkoosi liitetystä monitoimilaitteesta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.*¹



Salaa ja pyyhi tietoja monitoimilaitteen kiintolevyltä automaattisesti tai halutessasi.*²

Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakiasiaintomistojen kaltaisten organisaatioiden erittäin luottamuksellisille tiedoille tietohallinto voi määritellä korkeimman suojaustason. Taso on Hard Copy Device Protection Profile*³ (HCD PP*⁴) -standardin mukainen.*²

*¹ MX-HD16 tarvitaan, jos MX-M2630 on asetettu ensisijaiseksi laitteeksi. *² Lisävarusteena tarvitaan MX-HD16. *³ Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

*⁴ HCD PP ver1.0 – ei-yhteiset kriteerit.

*⁵ MX-AMX2 ja/tai MX-AMX3 tarvitaan. *⁶ MX-PK13 tarvitaan. *⁷ MX-FX15 tarvitaan. *⁸ MX-TR20 tarvitaan. *⁹ MX-EB20 tarvitaan.



Kaikki, mitä tarvitset nyt ja tulevana vuosina.

MX-M2630-monitoimilaitteessa on kaikki tarpeellinen vakiona. Lisävarusteiden avulla rakennat itsellesi parhaiten soveltuvan kokoonpanon.

Käytettävissä on esimerkiksi laaja valikoima viimeistelytoimintoja, kuten vihkoniidonta, manuaalinen ja niititon niidonta, Sharp OSA (Open Systems Architecture) integraatioon verkko- ja pilvipohjaisten sovellusten^{*5} kanssa, Adobe® PostScript® 3^{TM*}6, faksimahdollisuus^{*7}, ylimääräiset vastaanottotasot sekä töiden erottelija^{*8}, joka estää töiden sekoittumisen. Tämä on kuitenkin vasta alkua.


Jos MX-M2630-monitoimilaitteen kanssa käytetään Sharpin Cloud Portal Office -ohjelmistoa, monitoimilaitteen voi liittää puhelimiin, tabletteihin ja interaktiivisiin näyttöihin laajennetussa verkossa. Tällöin työtoverit, asiakkaat ja toimittajat voivat tehdä yhteistyötä, missä ja milloin vain, kotimaassa ja ympäri maailman.

Monitoimilaitteeseen voi valita tarpeen mukaan lisävarusteita, joiden avulla tuottavuus tehostuu entisestään. Esimerkiksi lomakkeiden ja asiakirjojen digitointiin kannattaa valita optinen kirjainten tunnistus, jolla luodaan editoitavia Microsoft® Office -tiedostoja ja hakukelpoisia PDF-tiedostoja.^{*9} On myös mahdollista luoda verkko-osoitteita suurien skannattujen tietomäärien jakamiseen sähköpostitse.^{*2}


Kerro, mikä teille on tärkeää. Me näytämme, miten se optimoidaan.

Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan tietoturva. Sharp tarjoaa täydelliset alusta loppuun -palvelut, jotka täyttävät kaikki asiakirja- ja IT-infrastruktuuritarpeenne.


Vaihtoehtoisesti voitte ottaa heti käyttöön yhden tai useampia näistä valinnaisista ratkaisuista:




Sharpin **optimoidut tulostusratkaisut** auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, jolloin voidaan estää asiaton käyttö, jäljittää ja periä takaisin kustannuksia sekä vähentää jätteen määrää.




Sharpin **optimoidut skannausratkaisut** säästävät aikaa ja ehkäisevät kalliita virheitä helpottamalla ja automatisoimalla asiakirjojen hakua, tallennusta ja jakamista niiden tiedostomuodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.



Sharpin **optimoitujen mobiiliratkaisujen** avulla monitoimilaitteeseen saa helposti ja turvallisesti yhteyden tableteilla, puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla, jolloin laite on aina käytettävissä.




Sharpin **optimoitujen työnkuluratkaisujen** avulla voidaan pienentää kustannuksia ja tehostaa toistuvia töitä. Näin varmistetaan kannattavalle kasvulle välttämätön liiketoiminnan tuottavuus.



Sharpin **optimoidut hallintaratkaisut** on suunniteltu helpottamaan monitoimilaitteiden hallintaa, jolloin myös työnteko helpottuu ja omistuskustannukset pienenevät.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1}, A3W-A5R (60-300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W-A5R (60-300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W-A5R (60-300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: A3W-A5R, 550 arkkiä^{*1} (60-300 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä^{*1}, A3W-A5R (60-300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19 N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti^{*1}
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidononta^{*1}
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niittittömän nidonnan kapasiteetti: enint. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65-81,4 g/m²),
3 arkkiä (81,5-105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin
- 11. MX-RB25N Paperinkuljetusyksikkö**
Tarvitaan seuraaville: MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31
- 12. MX-TR20 Töiden erottelija**

^{*1} Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

13. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelu)
Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹
Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelu)
Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹
Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä
Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11-15 arkkaa), 10 sarjaa (6-10 arkkaa), 20 sarjaa (1-5 arkkaa). Maks. 15 arkkaa sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN28 & MX-FN29):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

15. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelu)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹
Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkaa (64 g/m²), 40 arkkaa (80 g/m²)
Niittittömän nidonnan kapasiteetti: enint. 5 arkkaa (64 g/m²), 4 arkkaa (65-81,4 g/m²), 3 arkkaa (81,5-105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelu)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹
Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkaa (64 g/m²), 40 arkkaa (80 g/m²)
Niittittömän nidonnan kapasiteetti: enint. 5 arkkaa (64 g/m²), 4 arkkaa (65-81,4 g/m²), 3 arkkaa (81,5-105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11-15 arkkaa), 15 sarjaa (6-10 arkkaa), 25 sarjaa (1-5 arkkaa). Maks. 20 arkkaa sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN30 & MX-FN31):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

MX-HD16 Kiintolevy 160 Gt

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB19 Suuren pakkaussuhteen PDF

Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen

MX-EB20 OCR-laajennusosa (optinen kirjainten tunnistus)

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomodula


MX-AMX2 Sovellusliikennemodula

MX-AMX3 Ulkoinen tilimodula

Tietoturva

MX-FR56U Tietoturvakitti*²

Kaupallinen versio



* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa lisävarusteilla.



*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

*² Lisävarusteena tarvitaan MX-HD16.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	
A4**	26
A3	15
A3W	14
Käyttöpaneelin näyttö	7,0 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö
Paperikoko (min. – maks.)	A5*2 – A3W
Paperin paino (g/m ²)	
Taso	60 - 300
Ohisyöttö	55 - 300
Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)	
Arkkimäärä	650–6 300
Paperikasetit	1 - 4 (sekä ohisyöttötaso)
Lämpenemisaika *3 (sekuntia)	14**
Muisti (Gb)	
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5
Kiintolevy*3 *6	500
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)
Mitat (mm) (L x S x K)*7	608 x 650 x 834
Paino (kg)	64

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3
Ensimmäisen kopion tulostusaika *8 (sekuntia)	4,5
Sarjakopiot (maks.)	9 999
Tulostusresoluutio (dpi)	
Skannaus	600 x 600, 600 x 400
Tulostus	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (tulostustilan mukaan)
Harmaasävytasot	256
Zoom (%)	25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Langaton LAN (tarvitaan lisälaite MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP -tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP*9, WPA2 PSK, WPA2 EAP*9

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWIN-yhteensopiva sovellus)
Skannausnopeus *10 (ipm) (maks.)	80
Resoluutio (dpi) (Maks.)	
Lähtävä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella *11
Tiedostomuodot	TIF, PDF, PDF/A-1a*12, PDF/A-1b*12, salattu PDF, pakattu PDF*13 *14, JPEG*14, XPS, hakukelpoinen PDF*12, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*12, teksti(TXT)*12, rich text (RTF)*12
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle*5
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk

Asiakirjojen arkistointi (lisävaruste MX-HD16 vaaditaan)

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti*15	Sivua	Tiedostoa
Pää- & käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt*16	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1,000)	

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*17
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 -emulointi Valinnainen: Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika *18 (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetysresoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultraohieno)
Skannausleveys	A3 - A5
Muisti (Gb)	1 (sisäänrakennettu)

*1: Syöttö pitkältä sivulta. *2: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3: Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4: Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 27 s käynnistettäessä pääkytkimestä. *5: Vaatii lisävarusteen MX-HD16. *6: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *7: Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat. *8: Pitkän sivun syöttö A4-paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman automaattista värivalintaa ja automaattista väritystä, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *9: Ei koske Software AP -tilaa. *10: Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja pitkän sivun syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *11: Resoluutio vaihtelee skannatun alueen koosta riippuen. *12: Valinnainen MX-EB20 tarvitaan. *13: Vaatii lisävarusteen MX-EB19. *14: Vain väri/harmaa-asteikko. *15: Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *16: Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaite/-laitteita. *17: Mac-käyttöjärjestelmään tarvitaan MX-PK13. *18: Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-M2630. Esite (työ 18991). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O

Sharp Business Systems Finland Oy,
Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.