



MX-M7570 / MX-M6570

A3 Mustavalkomonitoimilaite

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Nopea ja ammattimainen tulostus ja skannaus parantavat tuottavuutta.

Kun määräaika lähestyy ja on kiire saada työ valmiiksi, parhaan mahdollisen laadun varmistaminen voi joskus olla haasteellista.

Sharpin A3-mustavalkomonitoimilaitteet MX-M7570 ja MX-M6570 näyttävät silloin voimansa. Ammattimaista jälkeä syntyy helposti ja nopeasti laitteilla, joissa nopeus ja tehokkuus yhdistyvät monipuolisiin edistyneisiin viimeistelytoimintoihin. Laitteiden joustavuus ja tietoturva takaavat tehokkaimman mahdollisen työskentelyn.

Näiden monitoimilaitteiden tekniset tiedot, toiminnallisuus ja ulkonäkö ovat samat kuin Sharpin A3-värimonitoimilaitteilla. Siten niiden käyttö on helppoa ja yhdenmukaista muiden laitteiden kanssa.



Kaikki mitä tarvitset saavuttaaksesi paljon enemmän

Joskus on tarpeen saada työ tehdyksi nopeasti mahdollisimman vähällä vaivalla.

Olipa tehtävänäsi sitten myynninedistämismateriaalien laatiminen, skannattujen raporttien lähettäminen yritysjohdolle sähköpostitse tai yrityksen viimeisimpien uutisten julkaiseminen, MX-M7570- ja MX-M6570-laitteilla saat aikaan ammattimaista jälkeä nopeasti ja tehokkaasti.



Vaihda tyhjät mustekasetit pysäyttämättä tulostus- tai kopiointityötä.


Lisää nopeutta ja suorituskykyä

Uusimman sukupolven tulostuksenhallinnan ansiosta laitteilla voi tulostaa A5-A3W-kokoisia asiakirjoja 75 (MX-M7570) tai 65 (MX-M6570) sivua minuutissa (ppm). Sisäänrakennettu 150 arkin automaattinen kääntävä syöttölaite käsittelee erilaisia asiakirjoja samanaikaisesti jopa 200 kuvan minuuttinopeudella (ipm).

Laitteissa on myös mittava 3200 arkin paperikapasiteetti, jota voi tarvittaessa laajentaa peräti 6700 arkkiin. Jatkuvakäyttöisyyden ansiosta tyhjät mustekasetit voi vaihtaa pysäyttämättä tulostus- tai kopiointityötä, joten seisonta-ajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi.


Nämä laitteet ovat täydellinen valinta osastokäyttöön suurten määrien tulostukseen esimerkiksi oppilaitoksissa tai julkisen sektorin organisaatioissa.





Tee asiakirjoihin ammattimainen viimeistely.

Vaikka asiakirjat pitäisikin saada nopeasti valmiiksi, laadusta ei silti tarvitse tinkiä.



Näissä monitoimilaitteissa on erinomainen 1200 x 1200 dpi kuvantarkkuus. Automaattinen prosessinvalvonta ja kuvanvakaustekniikka varmistavat tasaisen korkean laadun ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun asti.

Kaikki työt on helppo viimeistellä ammattimaisesti laajojen viimeistelyvaihtoehtojen avulla.

Viimeistelyvaihtoehdot

- 65 tai 100 arkin nidonta erikokoisten asiakirjojen siistiin viimeistelyyn
- Vihkonitova viimeistelijä ja leikkuri kirjasten ammattimaiseen viimeistelyyn tasaisilla suorilla reunoilla.
- Rei'ittäjä asiakirjojen viimeistelyyn rei'ityksellä
- Paperinsuoristussyksikkö tulosteiden käyrästymisen estämiseksi
- Syöttölaite enintään kahdenlaisen paperin automaattiseen lisäämiseen valmiisiin asiakirjoihin, esimerkiksi värillinen ja esitulostettu paperi.
- Monitaittoyksikkö Z-, C-, haitari-, tupla- ja puolitaittoon

Käsittele ja jaa missä ja milloin vain.

Jatkuvasti yhä liikkuvammassa työelämässä on tärkeää pystyä joustavasti työskentelemään ajasta ja paikasta riippumatta.



Riippumatta työntekijöiden sijainnista, MX-M7570- ja MX-M6570-laitteiden sisäänrakennetulla langattomalla yhteydellä monitoimilaite on aina heidän käytettävissään. He voivat tulostaa, skannata ja jakaa tietoja ja asiakirjoja turvallisesti ja monipuolisesti melkein millä tahansa laitteella, kuten matkapuhelimella tai tabletilla.

Julkiset pilvipalvelut

Voit tulostaa ja skannata pilvipalveluihin tai pilvipalveluista suoraan monitoimilaitteen käyttöpaneelista yhdellä kirjautumisella. Tällaisia suosittuja julkisia pilviä ovat mm. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Cloud Portal Office.

Cloud Portal Office

Tehosta yhteistyötä tallentamalla tiedot yhteen selkeästi indeksoituun kohteeseen, mistä jokainen löytää ja saa helposti käyttöön tarvitsemansa - mistä tahansa puhelimesta, kannettavasta tietokoneesta, tabletista tai Sharpin BIG PADistä käsin. Skannaa, luetteloï ja tallenna asiakirjat yksinkertaisesti suoraan Cloud Portal Officeen ja ilmoita tästä kollegoillesi saman tien monitoimilaitteesta käsin.

Tulosta ja skannaa Sharpdesk Mobilen avulla molempiin suuntiin matkapuhelimella ja tabletilla langattoman verkon kautta. Tämä toimii kaikissa sovelluksissa, jotka tukevat Google Cloud Print™*-palvelua tai Android™ Printing Framework -ratkaisua (Sharp Print Service Plugin). Jos olet tarpeeksi lähellä monitoimilaitetta, saat siihen yhteyden myös NFC:llä. Voit myös skannata monitoimilaitteen QR-koodin® puhelimellasi.

Sähköposti

Gmail™- ja Microsoft Exchange -sähköpostitilien kautta voit lähettää skannatut tiedot suoraan monitoimilaitteesta osoitekirjasi avainhenkilöille.

Voit myös yksinkertaisesti tallentaa Microsoft® Office -tiedostot, PDF-tiedostot tai erilaiset graafiset tiedostot USB-tikulle ja kytkeä tikun sitten suoraan monitoimilaitteeseen, kun haluat tulostaa tiedostosi.



* Saatavuus vaihtelee maittain ja alueittain

Mobiililaitteet

Tietojesi turvaaminen.

Paperiset asiakirjat voivat joutua väärään paikkaan ja asiattomat voivat päästä käsiksi arvokkaisiin tietoihin. Tietoturvan varmistaminen on hyvin haasteellista.

Sharp suhtautuu tietoturvaan erittäin vakavasti. Kuten kaikissa Sharpin monitoimilaitteissa ja tulostimissa, myös MX-M7570- ja MX-M6570-laitteissa on vahvat tietoturvaominaisuudet asiakirjojesi ja laitteistosi suojaamiseksi. Niiden avulla voit erityisesti varmistaa, että

- Valvot IT-henkilöstön ja muiden työntekijöiden oikeuksia käyttää monitoimilaitetta salasanojen, käyttäjän todentamisen ja korkean turvallisuustason kirjautumisen avulla.
- Suojaat sähköpostiviestinnän S/MIME:llä, jonka avulla voit salata sähköpostiviestit ja allekirjoittaa ne digitaalisesti.

^{*1} Voidaan käyttää miltä tahansa viideltä verkkoon yhdistetyltä monitoimilaitteelta.

^{*2} Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

^{*3} HCD PP ver1.0 – ei yhteiset kriteerit

- Print release on turvatulostus-toiminto, jolla voit turvallisesti tulostaa miltä tahansa verkkoon liitettyltä monitoimilaitteelta silloin kun itsellesi sopii. Luottamukselliset asiakirjat eivät jää koskaan ilman valvontaa¹.
- Salaa ja pyyhi tietoja monitoimilaitteen kiintolevyltä automaattisesti tai halutessasi.
- Ota käyttöön paras mahdollinen tietoturva^{*2}, joka on Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP^{*3}) -standardin mukainen valtiollisten, sotilaallisten ja juridisten organisaatioiden vaatimusten mukainen.

Näiden monitoimilaitteiden avulla on helpompi saavuttaa yrityksen tavoitteet turvallisen tiedon jakamisen osalta ja noudattaa kaikkea sovellettavaa tietoturvalainsäädäntöä, kuten General Data Protection Regulation (GDPR) -asetusta.



Mutkikkaasta yksinkertaista

Kun haluat vain päästä nopeasti tulostamaan tai skannaamaan, on turhauttavaa joutua kahlaamaan läpi monimutkaisia ohjeita.

Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu helpottamaan elämää ja tehostamaan työntekoa monien käyttäjäystävällisten ominaisuuksien ja intuitiivisen ohjauksen avulla.

Ennen kuin edes ehdit aloittaa työtä, laitteet säästävät aikaasi: ne havaitsevat lähestymisesi ja siirtyvät automaattisesti käyttövalmiiseen tilaan kirjautumista varten. Suurikokoisen 10,1 tuuman värikosketusnäytön voi myös kallistaa sopivaan kulmaan. Saat työt käyntiin nopeasti intuitiivisen graafisen käyttöliittymän sekä Easy Copy ja Easy Scan -tilojen avulla. Voit myös asettaa muokattavaan aloitusnäyttöön tavallisimmin käyttämäsi toiminnot. Muiden älylaitteiden tavoin voit tarkentaa molempiin suuntiin ja siirtää valikkojen kohtia muodostaaksesi käteviä oikopolkuja.

Myös skannaus on tehty paljon entistä nopeammaksi ja helpommaksi:


- **Advanced Preview** -esikatselutoiminnolla voit tarkistaa ja editoida skannattuja asiakirjoja suoraan monitoimilaitteessa, joten ei ole tarvetta tehdä mitään viime hetken muutoksia tietokoneellasi ennen tulostusta.
- **Automaattinen väritila** -toiminto säätää alkuperäisen kuvan värit tarkasti sävyasteikon mukaisiksi.
- **Multicrop-toiminto** muuntaa samanaikaisesti skannatut asiakirjat erillisiksi tiedostoiksi.



Käännä kosketusnäyttö sopivaan kulmaan.



Muokkaa aloitusnäyttö niin, että useimmat tarvitsemasi toiminnot ovat helpoimmin saatavilla.



Muunna skannatut asiakirjat muokattaviksi tiedostoiksi.

- **Optinen merkitunnistus (OCR)** on toiminto, jonka ansiosta paperisia asiakirjoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen niiden muuntamiseksi sähköiseen muotoon. Toiminto skannaa asiakirjat eri tiedostomuotoihin, kuten täysin hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi tai muokattaviksi Microsoft® Office -tiedostoiksi (Word, PowerPoint ja Excel). PCL6-emulaatio ja Genuine Adobe® PostScript® 3™ ovat laitteessa vakiona.
- **Scan to URL** -toiminto luo suuria skannattuja tietomääriä varten verkko-osoitteen, jolloin tiedot on helppo jakaa lähettämällä vain linkki sähköpostitse vastaanottajille.

Apua silloin kun tarvitset

Jos jokin asia on vielä epäselvä, apu löytyy sisäänrakennetusta pikaoppaasta. Integroidun verkkoselaustoiminnon avulla monitoimilaitteella pääsee myös verkkoon.

IT-vastaavat huomaavat, että näiden monitoimilaitteiden asentaminen, integrointi yrityksen toimintaan sekä hallinta sujuvat saumattomasti ja helposti sisäänrakennettujen hallintatyökalujen avulla. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa.



Tehty kestämään ja tuottamaan arvoa.

Hienoista toimistolaitteista ei ole mitään iloa, jos ne ovat epäluotettavia.

Sharp ymmärtää, että jokainen keskeytysminuutti on pois tuottavuudesta. Edullisesta hinnasta huolimatta MX-M7570- ja MX-M6570-laitteissa on laadukas ja luja rakenne, joka kestää hyvin kiireisen työympäristön tiukat vaatimukset.

Laitteet on myös suunniteltu helposti huollettaviksi, mikä auttaa minimoimaan keskeytykset. LED-valot osoittavat laitteen tilan ja ne ilmaisevat heti, jos laitteessa on jokin toimenpiteitä vaativa ongelma. Kaikki tavanomaiset huoltotoimet voidaan helposti tehdä laitteen etupuolelta käsin. Tämä vähentää esimerkiksi paperitukoksen selvittämiseen ja värikasetin vaihtamiseen kuluvaa aikaa.

Säästä rahaa joka päivä


Näiden monitoimilaitteiden avulla voi jopa saada muuttuvat kustannukset alenemaan. MX-M7570/MX-M6570-monitoimilaitteiden TEC-arvo on pieni. Lisäksi voit myös itse asettaa ajat virran kytkemiselle ja sammuttamiselle. Matalassa lämpötilassa kiinnittyvä väriaine pienentää energiankulutusta ja pikalämmitysjärjestelmä minimoi lämpenemisajan. Eco Recommendation* -asetus neuvoo mahdollisimman ympäristöystävällisen käyttötavan. Se myös pysäyttää kaikki toiminnot, joita et tarvitse samanaikaisesti.

* Arkistointitoiminnon (Document Filing) tietojen tulostamiseen ja suoratulostukseen (FTP/SMB/USB).




Optimoidut sovellusratkaisut.

Sharpin kokonaisvaltaiset ratkaisut suunnitellaan alentamaan kustannuksia avainalueilla, parantamaan tehokkuutta ja vahvistamaan tietoturvaa.




Optimoidut tulostusratkaisut

Seuraa ja hallitse tulostusta ja kopiointia, estä luvaton käyttö, jäljitä ja peri takaisin kustannuksia sekä vähennä jätteen määrää.




Optimoidut Skannausratkaisut

Säästä aikaa ja vältä kalliita virheitä, kun asiakirjojen tallennus ja jakaminen helpottuu ja automatisoituu.




Optimoidut mobiiliratkaisut

Luo joustavampi tiimi yhdistämällä tabletit, puhelimet ja kannettavat tietokoneet helposti ja turvallisesti, jotta työntekijäsi pysyvät aina yhteydessä.



Optimoidut työnkuluratkaisut


Säilytä tuottavuus ja kannattava kasvu tehostamalla ja yksinkertaistamalla toistuvia tehtäviä.



Optimoidut hallintaratkaisut

Helpota monitoimilaitteiden hallintaa ja laadi yhtenäinen tulostuksen tietoturvapoliittika.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

1. MX-KB19 Näppäimistö

2. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

Suosittelaa banneritulostukseen.

3. MX-LC18 Suuri paperisäiliö (A4)

A4–B5, 3 500 arkkiä (60–220 g/m²)

4. MX-LC19 Suuri paperisäiliö (A3)

A3W–B5, 3 000 arkkiä (60–220 g/m²)

Viimeistely

5. MX-TR21 Vastaanottotaso

6. MX-TU15 Vastaanottotaso

7. MX-RB24 Paperinkuljetusyksikkö

(MX-FN33)

8. MX-FN33 Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

Lomittelutaso (ylempi): 500 arkkiä*

50 arkin* nidontakapasiteetti(etu-, taka- tai 2 pisteen nidonta)

9. MX-RB26 Paperinkuljetusyksikkö

(soveltuu MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 & MX-FN22)

MX-PN16C/D-rei'itin

(soveltuu MX-FN34 & MX-FN35)

C: 2/4 reiän rei'itin, D: 4 reiän leveä rei'itys

10. MX-FN34 Nitova viimeistelijä

(3 000 - 65 arkin nidonta)

A3–B5 (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

65 arkin* nidontakapasiteetti(etu-, taka- tai 2 pisteen nidonta)

Manuaalinen nidonta: 1 piste takana (tasainen), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks.5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

11. MX-FN35 Vihkonitova viimeistelijä

(3 000 - 65 arkin nidonta)

A3–B5 (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

65 arkin* nidontakapasiteetti (etu-, taka- tai 2 pisteen nidonta)

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niitittömän nidonnan kapasiteetti: enint. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso: 10 sarjaa (11–15 arkkiä), 20 sarjaa (6–10 arkkiä), 2

5 sarjaa (1–5 arkkiä)

Maks. 15 arkkiä / sarja

12. MX-RB27 Paperinsuoristussyksikkö

Suoristaa paperin kierteen painamalla

13. MX-CF11 Kansi-/välilehdensyöttölaite

(200-arkkiä x 2 laaria)

Vaatii MX-FD10:n tai MX-RB13:n.

A3W - A5R, 200 arkkiä kumpikin.

¹¹Vaaditaan vähimmäiskokoonpanoon.

¹² Suurin nidontakapasiteetti koskee A4-kokoista 80 g/m² painoista paperia.

* A4 tai pienempi 80 g/m².

Tiettyjä lisälaitteita ei ole välttämättä saatavana joka maassa.

Lisälaitteet

14. MX-FD10 Taittoyksikkö

Vaaditaan, jos MX-CF11 on asennettu ja MX-RB13 ei vaadita.

Taittovaihtoehtoihin lukeutuvat Z-, C-, haitari-, tupla- ja puolitaitto

15. MX-RB13 Paperinkuljetusyksikkö

Vaaditaan, jos MX-CF11 on asennettu ja MX-FD10 ei vaadita.

16. MX-FN21 Nitova viimeistelijä

(4 000 - 100 arkin nidonta)

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Ylätas: 1 500 arkkia*

Keskitas: 250 arkkia*

Alatas: 2 500 arkkia*

100 arkin* nidontakapasiteetti(etu-, taka- tai 2 pisteen nidonta)

17. MX-FN22 Vihkonitova viimeistelijä

(4 000 - 100 arkin nidonta)

A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)

Ylätas: 1 500 arkkia*

Keskitas: 250 arkkia*

Alatas: 2 500 arkkia*

100 arkin* nidontakapasiteetti (etu-, taka- tai 2 pisteen nidonta)

Nidontataso: 5 sarjaa (16-20 arkkia), 10 sarjaa (11-15 arkkia), 15 sarjaa (6-10 arkkia), 25 sarjaa (1-5 arkkia). Maks. 20 arkkia / sarja.

MX-TM10 Viimeistelymoduuli

(MX-FN22)

Jopa 20mm leikkuuleveyteen, 1 500 arkkia*

MX-PN13C/D-rei'itin

(soveltuu MX-FN21 & MX-FN22)

C: 2/4 reiän rei'itin, D: 4 reiän leveä rei'itys

Faksa

MX-FWX1 Internet-faksikortti

MX-FX15 Faksikortti

Super G3 -faksimoduuli.

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat.

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100-lisenssit


Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomodula

Tietoturva

MX-FR60U Tietoturvakitti

Kaupallinen versio



Kuvassa mukana lisävarusteita.

* A4 tai pienempi 80 g/m².

Tiettyjä lisälaitteita ei ole välttämättä saatavana joka maassa.

Tekniset tiedot

Yleistä

Nopeus (ppm/cpm) (maks.)	A4*	A3	A3W
MX-M7570	75	37	34
MX-M6570	65	34	31
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperikoko (min. - maks.)			
Paperikasetit 1 & 2	A4		
Paperikasetti 3	B5R - A3		
Paperikasetti 4	A5R** - A3		
Ohisyöttö	A5R** - A3W		
Paperin paino (g/m ²)			
Paperikasetit 1 & 2	60 - 105		
Paperikasetit 3 & 4	60 - 220		
Ohisyöttö	55 - 300		
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)			
Arkkeja	3 200 - 6 700		
Paperikasetit	4-5 (lisäksi ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika * ³ (sekuntia)	27**		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy** ⁵	500		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220-240 V)		
Mitat (mm) (L x S x K)	663 x 772 x 1 218		
Paino (kg)	164		

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3
Ensimmäisen kopion tulostusaika * ⁶ (sekuntia)	
MX-M7570	3,5
MX-M6570	3,9
Sarjakopiot (maks.)	9 999
Tulostuksen resoluutio (dpi)	
Skannaus	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
Tulostus	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600** ⁸ (vastaava) x 600 (tulostustilan mukaan)
Harmaasävytasot	256
Zoomaus (%)	25-400, (25-200 yhden pyyhkäisyn syöttölaitteella) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Langaton LAN

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP -tila
Tietoturva	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise** ⁹ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise** ⁹

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)
Skannausnopeus * ¹⁰ (ipm) (maks.)	Yksipuolinen 100 Kaksipuolinen 200
Resoluutio (dpi) (maks.)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Lähtevä skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	50-9600 dpi käyttäjän asetuksella** ¹¹
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, salattu PDF, pakattu PDF** ¹² , JPEG** ¹² , XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevyille
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti * ¹³	Sivua	Tiedostoa
Pää- & käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt * ¹⁴	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1,000)	
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus (pää- & käyttäjäkansiot)	

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Verkkoprotokollat TC	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 -emulointi, Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika * ¹⁵ (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 - 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetysten resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultraohieno)
Skannausleveys	A3 - A5
Muisti (Gt)	1 (sisäänrakennettu)
Harmaasävytasot	256



*¹ Syöttö pitkältä sivulta. *² A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *³ Nimellijännitteellä, 23 °C. Saatava vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁴ Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 43 sekuntia käynnistettäessä pääkytkimestä. *⁵ Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *⁶ A4-arkkien syöttö pitkältä sivulta ensimmäisestä paperikasetista asiakirjalasia käyttäen, kun monitoimilaitte on valmiina. Saatava vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁷ Vain yhden pyyhkäisyn syöttölaitetta käytettäessä. *⁸ 600 dpi:tä suuremmat tarkkuudet on interpoloitu. *⁹ Ei koske Software AP-tilaa. *¹⁰ Perustuu Sharpin A4-vakiotulokkuuteen, käytössä asiakirjan syöttölaitte, syöttö pitkä sivu edellä ja tehdasoletusasetukset. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *¹¹ Resoluutio vaihtelee skannatun alueen koon mukaan. *¹² Vain väri/harmaasävyasteikko. *¹³ Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁴ Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaitte (-laitteita). *¹⁵ Perustuu Sharpin vakiotulokkuuteen, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation October 2018. Viite: MX-M7570/MX-M6570-esite (Työ 19748). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.

Sharp Business Systems Finland Oy,
Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.