

SHARP

DX-B450P/DX-B350P

Verkkotulostin



**NOPEAA, TALOUDELLISTA TULOUSTUSTA
JOKAPÄIVÄISEEN TOIMISTOKÄYTTÖÖN**

**SOPIVA
KOKO JA
HILJAINEN
KÄYTÖSSÄ**



**JOPA 1 800 ARKIN
PAPERIKAPASITEETTI*1**

A4-MUSTAVALKOVERKKOTULOSTIN JOKAISEEN TOIMISTOON

Pienikokoinen Sharp DX-B450P, jonka tulostusnopeus on jopa 43 sivua/min ja paperikapasiteetti laajennettavissa jopa 1800 arkkiin *1 takaa sinulle tarvitsemasi suorituskyvyn todella edulliseen hintaan. Laitteesta on myös saatavana 34 sivua/min tekevä malli, joka on vieläkin kustannustehokkaampi!

Kumman tahansa näistä valitsetkaan, käytössäsi on tehokas verkkotulostin, joka sopii täydellisesti kaikkien toimistosi asiakirjojen tulostamiseen. Laitteiden 1 200 dpi:n resoluutio takaa korkealaatuiset tekstit ja kuvat, ja ensimmäisen sivun tulostuessa vain runsaassa 8 sekunnissa tehostuu koko asiakirjatuotanto.

HELPPO KÄYTTÄÄ JA HALLITA

Molemmissa laitteissa on koko joukko pitkälle kehitettyjä tulostusominaisuuksia, jotka tekevät niistä helppoja käyttää ja hallita. Kätevät työkalut, kuten verkkoselain ja tulostimen tilamonitori, pitävät sinut ajan tasalla tulostimen senhetkisestä tilasta ilman, että sinun tarvitsee poistua työpöytäsi äärestä. Lisäksi automaattiset sähköpostivaroitukset ilmoittavat sinulle, milloin jauhekasetti pitää vaihtaa tai paperia lisätä.

Tämän lisäksi paperinkulutus vähenee käytettäessä kaksipuolismoduulia *2, joka mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen, ja kiireiset työttiimit osaavat arvostaa lomittavaa vastaanottotasoa *2, joka pitää eri tulostustyöt erillään.

EDISTYKSELLINEN TIETOTURVA

Olemme varustaneet sekä DX-B450P:n että DX-B350P:n vankilla tietoturvaominaisuuksilla, kuten portinvalvonta ja IP-osoitusuudatus, jotka estävät luvattomilta pääsyn verkkoon. Jos sen lisäksi valitset lisätarvikkeena saatavan 40 Gt:n kiintolevyn, voit estää luottamuksellisten asiakirjojen jäämisen vastaanottotasolle kaikkien luettavaksi vaatimalla käyttäjältä henkilökohtaisen PIN-koodin ennen kuin tulostustyöt voidaan aloittaa.

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT

Molemmat koneet ovat täysin yhteensopivia eurooppalaisen ROHS-direktiivin (Restriction of Hazardous Substances) kanssa, ja ne ovat saaneet monia ympäristösertifikaatteja, kuten Energy Star, Blue Angel ja Joutsenmerkki.

*1 Perustuu painoon 75 g/m²

*2 Lisävaruste



43/34 SIVUA/MIN
MUSTAVALKOISENA



500 ARKKIA
LOMITTELEVA VASTAANOTTOTASO*1

DX-B450P & DX-B350P TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

ERITTÄIN TUOTTAVA

- Nopea tulostusnopeus, maks. 43/34 sivua/min
- Nopea 1. kopio 8,1/8,9 sekuntia (yksipuolinen)
- Erittäin suuri paperikapasiteetti*2, maks. 1 800 arkkia
- Vakiona 1 x 150 ja 1 x 550 arkin paperikasetit
- 500 arkin lomitteleva vastaanottotaso*1 eri töiden erottelemiseksi toisistaan
- Vakiona tulevaisuudessakin päivitettävä verkkoliitäntä IPv6
- Suora pdf-tulostus*3
- PostScript 3 vakiona

ERINOMAINEN KUVANLAATU

- 1,200 x 1,200 dpi takaa erittäin tarkat tulosteet

ETÄHALLINTA

- Laitehallintatyökaluihin kuuluvat mm. verkkoselain, sähköpostivaroitukset ja tulostimen tilamonitori
- Laitekoonpanojen muutokset ja laiteohjelmiston päivitykset tulostimen huoltoapuohjelmalla
- Havainnolliset tulostusajurit edesauttavat käyttöä ja parantavat tuottavuutta

EDISTYKSELLISET TIETOTURVATOIMINNOT

- IP-osoitesuodatus rajoittaa tulostimen käytön vain käyttöoikeudet omaaville
- Verkkoportin numeroa vaihtamalla ja eri protokolla passivoimalla rajoitetaan pääsyä tallennettuihin tietoihin
- Turvallinen poistotoiminto*1 kirjoittaa kiintolevyn tietojen päälle satunnaisia tietoja


VÄHENTÄÄ KULUJA JA SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

- Kaksipuolisessa tulostuksessa käytettävä kaksipuolismoduuli*1 säästää paperia
- Energy Star, Pohjoismainen joutsenmerkki ja Blue Angel -sertifikaatit


*1 Lisävaruste

*2 Perustuu painoon 75 g/m²

*3 Vaatii lisävarikkeena saatavaa tulostusmuistia, 40 Gt:n kiintolevyn tai Compact Flash -muistia



Verkkoselain



Helppokäyttöiset tulostinajurit



TEKNISET TIEDOT

Yleistä	
Tyyppi	Pöytämalli
Koneen nopeus (maks.)^{*1}	A4, pysty
DX-B450P	43 sivua/min
DX-B350P	34 sivua/min
Paperikoko	A6 - A4
Paperin paino	64 - 216 g/m ²
Paperikapasiteetti^{*2}	
Vakio	700 arkkia (1 x 150 arkin ja 1 x 550 arkin paperikasetti)
Maks.	1 800 arkkia (1 x 150 arkin ja 3 x 550 arkin paperikasettia)
Lämpenemisaika	17 s virran päällekytkemisestä
Muisti	Vakio 128 Mt Maksimi 640 Mt Flash-muisti 12 Mt
Virrankulutus (maks.)	
DX-B450P	1285W
DX-B350P	1000W
Käyttöjännite	Paikallinen nimellisjännite 10 %, 50/60 Hz
Mitat (L x S x K)	421.8 x 465.4 x 404.3 mm
Paino (ilman lisävarusteita)	
DX-B450P	21.1 kg
DX-B350P	20.6 kg

Verkkotulostin	
Resoluutio	1,200 x 1,200 dpi; 600 x 600 dpi
1. kopio^{*3}	Yksipuolinen
DX-B450P	8.1 s
DX-B350P	8.9 s
Liitäntä	USB 2.0 huippunopea; 10/100BaseT Ethernet (IPv4 & IPv6); IEEE1284 rinnakkainen; RS-232C-sarjaliitäntä
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 98, Windows® NT 4, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP x64, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003 x64, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 x64, Windows® Vista, Windows® Vista x64, MAC OS-X: 10.2 -10.5
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, UDP, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DDNS, WINS, HTTP, Apple EtherTalk, IPv6, ICMPv6, Bonjour, Netware V5.5, V6.5, POP3, SMTP
Tulostusprotokollat	LPR
PDL-emulointi	PCL5e/PCL6, PS3
Käytettävät fontit	99 fonttia PCL:lle, 136 fonttia PS3-emuloinnille

*1 Tulostettaessa samaa asiakirjaa suuria määriä tavalliselle A4-pystypaperille lomittamattomassa tilassa, ilman käsittelyaikaa


*2 Perustuu painoon 75 g/m²

*3 Syötettäessä A4-arkkeja ensimmäisestä paperikasettista



DX-B450P/DX-B350P LISÄVARUSTEET

- DX-B450P A4 MV-tulostin**
Peruskone
 - DX-B350P A4 MV-tulostin**
Peruskone
 - DX-CSX2 550 arkin paperikasetti (DX-B450P)**
A6 - A4; 550 arkkia; 64 - 216 g/m²
 - DX-CSX1 550 arkin paperikasetti (DX-B350P)**
A6 - A4; 550 arkkia; 64 - 216 g/m²
 - DX-TEX1 Lomitteleva vastaanottotaso (DX-B450P & DX-B350P)**
500 arkin tulostuskapasiteetti; 64 - 216 g/m²
 - DX-DUX2 Kaksipuolismoduuli (DX-B450P)**
Kaksipuolinen tulostus; 64 - 216 g/m²
 - DX-DUX1 Kaksipuolismoduuli (DX-B350P)**
Kaksipuolinen tulostus; 64 - 216 g/m²
- Tulostinmuisti**
- 40 Gt:n kiintolevy**
- Compact Flash -muisti**



SHARP

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa tulostushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on USA:ssa rekisteröity merkki. Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Citrix on Citrix Systems, Inc:n ja/tai yhden tai useamman sen tytäryhtiön tavaramerkki, ja se saattaa olla rekisteröity USA:n Patent and Trademark Office -viranomaisella ja muissa maissa. Kaikki muut yritysnimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation 2009 Viite: DX-B450P/DX-B350P. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat tunnistettuja. E&OE.