



MX-M6070/M5070
MX-M4070/M3570/M3070

Digitaaliset monitoimilaitteet

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Seuraavan sukupolven ominaisuuudet tehokkaille tiimeille

Paperitulostuksen ja digitaalimaailman välillä siirtymisen on oltava helppoa ja yksinkertaista aina ja kaikkialla. Kun valitset seuraavaa monitoimilaitetta, kannattaa muistaa, että edistyneimmät ominaisuuudet takaavat parhaiten nopeamman ja tehokkaamman työskentelyn.

Haluat ehkä tiedottaa muille yrityksen viimeisimmistä uutisista tai lähettää skannattuja raportteja yritysjohdolle sähköpostitse. Toimistotöiden sujuvuus perustuu päivittäisten sisäisten prosessien luotettavuuteen.

Nopeus on kuitenkin vasta osa nykypäivän liiketoiminnan vaatimuksia. Työntekijöiden on saatava yhteys laitteisiin ja sovelluksiin myös ollessaan poissa toimistolta. Tietojen ja asiakirjojen jakaminen mobiililaitteiden tai pilvipalveluiden avulla on ensiarvoisen tärkeää uusien tilaisuuksien hyödyntämiseksi. Tässä Sharpin monitoimilaitteet astuvat näyttämölle. Ne auttavat nostamaan tulokset ja energiatehokkuuden aivan uudelle tasolle.



Tehokkaampi skannaus.

Kokonaisvaltaiset välineet

Sanat nopeus, laatu ja luotettavuus kuvaavat erinomaisesti Sharpin uuden sukupolven mustavalkomonitorioimilaitteita. Uusimman tekniikan mukainen käyttäjälähtöinen ohjaus tuo intuitiivisen toiminnallisuuden käden ulottuville.

Tulostuksen tehokkuus: Malliston viiden laitteen tulostusnopeus vaihtelee 30 sivusta 60 sivuun minuutissa (ppm). Suurin paperikoko on A3W.

Tasainen laatu: Auto Process Control ja Developer Refresh System takaavat kuvien terävyyden ja selkeyden jokaisessa tulosteessa.

Skannauksen tehokkuus: Vakiona oleva 150 arkin yhden pyyhkäisyn syöttölaite pystyy käsittelemään erityyppisiä asiakirjoja samanaikaisesti jopa 200 kuvan minuuttinopeudella. Multicrop-asetuksen avulla yhdessä skannatut asiakirjat voidaan erotella omiin tiedostoihinsa. Skannatut tiedostot voi myös muuntaa muokattaviksi Microsoft® Office -tiedostoiksi ja hakukelpoiksi PDF-tiedostoiksi optisen kirjainten tunnistuksen (OCR) avulla.

Joustavat nidontatoiminnot: Valittavana on toimintoja manuaalisesta ja niitittömästä nidonnasta vihkonidontaan. Nidontavaihtoehtojen laajan valikoiman ansiosta asiakirjojen ulkonäkö on aina ammattimainen.

Energiatehokkuus ja korkea laatu samassa paketissa

Nopeus ja laatu ovat täydellisesti tasapainossa, ja samalla käyttökustannukset pienenevät mukavasti. Näiden monitoimilaitteiden TEC-arvo on pieni, minkä lisäksi voit myös itse asettaa ajat virran kytkemiselle ja sammuttamiselle. Matalassa lämpötilassa kiinnittyvä väriaine pienentää energiankulutusta, ja pikalämmitysjärjestelmä minimoi lämpenemisajan.

Eco Recommendation^{*1} -asetus neuvoo mahdollisimman ympäristöystävällisen käyttötavan. Se myös pysäyttää kaikki toiminnot, joita et tarvitse samanaikaisesti.

^{*1} Arkistointitoiminnon (Document Filing) tietojen tulostamiseen ja suoratulostukseen (FTP/SMB/USB)



Älykkäitä mutta yksinkertaisia ratkaisuja


Paljon enemmän kuin pelkkä tulostin. Sharpin monitoimilaitteet ovat toimiston sydän. Niissä on aikaa säästävää tekniikkaa ja toimintoja, jotka vapauttavat ihmiset tekemään varsinaista tuottavaa työtään.

Moitteettomasti toimivaa monitoimilaitetta pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Juuri siihen Sharp on pyrkinytkin uusimmilla mustavalkolaitteillaan. Lyhyestä lämpenemisajasta käyttöpaneelin helppoihin, intuitiivisiin säätöihin – Sharp suunnitteli kaiken parantamaan toimiston tuottavuutta heti käyttöönotosta lähtien.

Työpaikan IT-vastaavat huomaavat, että monitoimilaitteen liittäminen yrityksen toimintoihin on yhtä saumatonta ja sujuvaa kuin laitteen sisäänrakennettujen hallintatyökalujen käyttö.

Suunniteltu sinua varten

Kuvittele monitoimilaite, joka havaitsee lähestymisesi ja on valmiina kirjautumista varten. Voit myös valita muokattavaan aloitusnäyttöön tavallisimmin käyttämäsi toiminnot. Käännä suuri 10,1 tuuman värillinen kosketusnäyttö mieleiseesi kulmaan. Muiden älylaitteiden tavoin voit tarkentaa molempiin suuntiin sekä siirtää valikoiden kohtia muodostaaksesi käteviä oikopolkujia.



Muokkaa aloitusnäyttö niin, että useimmin tarvitsemasi toiminnot ovat helposti saatavilla.




Jos jokin asia on epäselvä, apu löytyy sisäänrakennetusta pikaoppaasta. Integroidun verkkoselaustoiminnon avulla monitoimilaitteella pääsee myös verkkoon.

Intuiitiivinen apu joka vaiheessa

Tulostustehtävä itsessään voi olla iso, monimutkainen ja aikaa vievä, mutta työn tarkastaminen ja viimeistely Sharpin monitoimilaitteella ei sitä ole. Easy Mode -helppokäyttötoiminnon ja yhtenäisen käyttöliittymän lisäksi käytössäsi on edistynyt esikatselutoiminto, jolla voit tarkistaa ja muokata skannatut asiakirjat suoraan monitoimilaitteessa. Tällöin ei tarvitse tehdä mitään viime hetken muutoksia tietokoneella ennen tulostusta.

Automaattinen väritila tehostaa skannausta säätämällä alkuperäisen kuvan värit tarkasti sävyasteikon mukaisiksi. Asiakirjoja, joista on vain paperiversio, ei tarvitse kirjoittaa uudelleen tietokoneella. Ne voi skannata optisen kirjainten tunnistuksen avulla eri tiedostomuotoihin, kuten täysin hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi tai muokattaviksi Microsoft® Office -tiedostoiksi (Word, PowerPoint ja Excel). PCL6-emulaatio ja Genuine Adobe® PostScript® 3™ ovat laitteessa vakiona.



Digitoi ja tallenna tärkeät tiedot optisen kirjainten tunnistuksen avulla.

Toimiva yhteys aina ja kaikkialla

Yritysten toiminta ja työntekijät eivät enää ole paikkaan sidottuja. Siksi turvalliset yhteydet ja turvallinen tiedon jakaminen ovat aina kriittisen tärkeitä tekijöitä.

Kaikki digitaalinen tieto käytettävissä

Tiimi voi työskennellä sekä toimistossa että sen ulkopuolella – puhelimien ja tablettien avulla ajan tasalla pysyminen ja yhteydenpito on entistä helpompaa. Muista käyttämistänne laitteista riippumatta Sharpin monitoimilaitteilla voi joustavasti tulostaa, kopioida, skannata ja jakaa verkkoon tai pilveen tallennettuja tietoja.

Tietoturva on taattu kaikkialla. Print Release -toiminnolla voit tulostaa mistä tahansa verkkoon liitetystä monitoimilaitteesta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Tällöin ei ole vaaraa luottamuksellisten asiakirjojen jäämisestä ilman valvontaa.

Valitse, miten muodostat yhteyden

Pilvi

Tulosta pilvestä ja skannaa pilveen suoraan monitoimilaitteen käyttöpaneelista ilman toistuvaa tunnusten ja salasanojen syöttämistä. Kertakirjautumisella pääset helposti ja nopeasti käyttämään suosittuja julkisia pilvipalveluja: Google Drive™, Sharepoint® Online, OneDrive® for Business, Box ja Cloud Portal Office.



Google Drive



OneDrive



CLOUD PORTAL OFFICE

Mobiililaitteet

Liikkeellä ollessasi voit tulostaa mobiililaitteista ja skannata niihin Sharpdesk Mobile -sovelluksella langattoman lähiverkon kautta. Tämä toimii kaikissa sovelluksissa, jotka tukevat Google Cloud Print™*¹ -palvelua tai Android™ Printing Framework -ratkaisua (Sharp Print Service Plugin).

Jos olet tarpeeksi lähellä monitoimilaitetta, saat siihen yhteyden myös NFC:llä. Voit myös skannata monitoimilaitteen QR-koodin® puhelimellasi. Molemmat vaihtoehdot ovat valmiina käytettäväksi.

Sähköposti

Gmail™- ja Microsoft Exchange -sähköpostitilien kautta voit lähettää skannatut tiedot suoraan monitoimilaitteesta osoitekirjasi avainhenkilöille.

USB

Valitse haluamasi tallennetut Microsoft® Office -tiedostot ja tulosta ne suoraan monitoimilaitteeseen liitetystä muistitikusta.



Liitä USB-muistitikku laitteeseen ja tulosta.

*¹ Saatavuus vaihtelee maittain ja alueittain.

*² Käyttöänoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

*³ HCD PP ver1.0 – ei yhteiset kriteerit

Turvallista, joustavaa ja luotettavaa

Lisääntynyt digitaalinen tiedon jakaminen aiheuttaa myös tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Näillä monitoimilaitteilla tietoturvasta ei tarvitse tinkiä hiukkaakaan. Käytön valvontaa on helpotettu korkean tietoturvan kirjautumisella ja käyttäjän tunnistuksella. Sähköpostiyttydet suojataan S/MIMEn avulla.

Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakiasiantuntijoiden kaltaisten organisaatioiden erittäin luottamuksellisille tiedoille tietohallinto voi määritellä*² korkeimman suojaustason. Taso on Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP*³) -standardin mukainen.



Löydä uusia tapoja selkeyttää ja parantaa liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tehostamiseen on tarjolla monia uusia tapoja paperitulosteiden parannetusta tietoturvasta helppokäyttöisiin pilvipalveluihin.

Menestyvä liiketoiminta vaatii niin paljon, että väärään paikkaan arkistoitujen papereiden etsimiseen tai toimiston muiden käytännön ongelmien selvittelyyn ei ole aikaa (eikä rahaa) tuhlettavaksi. Puhumattakaan siitä, että arvokasta tietoa joutuisi väärin käsiin.

Sharpin monitoimilaitteiden avulla organisaation infrastruktuuri on täydellisesti hallinnassa. Päivittäiset tulostus-, kopiointi- ja skannaustyöt nopeutuvat ja tehostuvat huomattavasti. Kun otatte mukaan vielä Cloud Portal Officen ja yhden tai useamman Sharpin optimoiduista sovellusratkaisuista, toimintanne tehokkuus ja tuottavuus nousevat kauttaaltaan aivan uudelle tasolle.



CLOUD PORTAL OFFICE

Cloud Portal Office: käytettävissä aina ja kaikkialla

Työntekijät voivat olla muualla kokouksissa tai valmistella esityksiä toimistolla – Cloud Portal Office pitää heidät kaikki ajan tasalla.

Kun kaikki tiedot on tallennettu samaan, selkeästi indeksoituun tietovarastoon, työntekijät löytävät kaiken tarvitsemansa helposti millä tahansa puhelimella, kannettavalla tietokoneella tai tabletilla – myös Sharpin interaktiivisella BIG PAD -näytöllä.

Skannaa, indeksoi ja tallenna asiakirjat suoraan Cloud Portal Officen ja ilmoita niistä työtovereille suoraan monitoimilaitteelta. Kun käytössä on Sharpin pilvipohjainen asiakirjahallintajärjestelmä, ei enää tarvitse tuhata aikaa tietokantojen ja tallennusjärjestelmien penkomiseen tai väärään paikkaan arkistoitujen asiakirjojen etsimiseen. Sen sijaan voit nauttia kauttaaltaan tehostuneen toiminnan tuloksista.



Optimoidut sovellusratkaisut

Sharpin kokonaisvaltaiset ratkaisut on suunniteltu alentamaan kustannuksia avainalueilla, parantamaan tehokkuutta ja vahvistamaan tietoturvaa.


Optimoidut tulostusratkaisut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia. Estä luvaton käyttö, seuraa ja kohdenna kustannuksia ja vähennä jätteen määrää.

Optimoitujen skannausratkaisujen avulla säästät aikaa ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.

Optimoidut mobiiliratkaisut parantavat tiimin joustavuutta mahdollistaen yhteydenpidon tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille suunnitelluilla helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla.


Optimoidut työnkuluratkaisut keventävät ja yksinkertaistavat toistuvia tehtäviä ja auttavat varmistamaan kannattavan kasvun edellyttämän tuottavuuden.

Optimoidut hallintaratkaisut keventävät monitoimilaitteiden hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja omistamisen kustannuksia.



Tiimin tehokkuus perustuu älykkään tekniikan käyttöön.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1}, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: A3W - A5R, 550 arkkiä* 80 g/m²
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä^{*1}, A3W - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), A3W-A5R (ei lomittelua)
Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti^{*1}
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta^{*1}
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

^{*1} Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontatase (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkia), 10 sarjaa (6–10 arkkia), 20 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niittön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontatase (alempi): 10 sarjaa (11–15 arkkia), 15 sarjaa (6–10 arkkia),

25 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), A3W–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)

Niittön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 - 105 g/m²)

Niittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin MX-FN31:lle ja MX-FN30:lle:

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksa

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit


Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli

Tietoturva

MX-FR57U*² Tietoturvakitti

Kaupallinen versio



*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

*² Saatavana myöhemmin.

Tekniset tiedot

Yleistä

Nopeus (ppm/cpm) (maks.)	A4*1	A3	A3W
MX-M6070	60	28	26
MX-M5070	50	24	23
MX-M4070	40	19	18
MX-M3570	35	17	16
MX-M3070	30	15	14
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperin koko (min.–maks.)	A3W–A5*2		
Paperin paino (g/m ²)			
Taso	60–300		
Ohisyöttö 55–300			
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)			
Arkit	650–6 300		
Paperikasetit	1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika *3 (sekuntia)			
MX-M6070	18		
MX-M5070	16		
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070	14		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy*4	500		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)		
Mitat (mm) (L x S x K)	616 x 660 x 838		
Paino (kg)	72		

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3
Aika 1. kopiolle *5	
MX-M6070	3,5
MX-M5070	3,7
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070	4,5
Sarjakopiot (Maks.)	9 999
Tulostuksen resoluutio (dpi)	
Skannaus	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Tulostus	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)
Harmaasävytasot	256
Zoomaus (%)	25–400, (25–200 yhden pyyhkäisyn syöttölaitteella) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Langaton LAN

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus *7 (ipm) (maks.)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
	100	200
Resoluutio (dpi) (Maks.)		
Lähtevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, pakattu PDF*8, JPEG*8, XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), teksti(TXT), rich text (RTF)	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle	
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk	
Asiakirjan arkistointi		
Asiakirjojen arkistointikapasiteetti *9	sivua	tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt *10	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatieostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000)	
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus (pää- ja käyttäjäkansiot)	
Verkkotulostin		
Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600	
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Tuetut käyttöliittymät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 -emulointi, Adobe® PostScript®3™	
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle	
Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)		
Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG	
Yhteysprotokolla	Super G3/G3	
Lähetysaika *11 (sekuntia)	Alle 3	
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella	
Lähetysten resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)	
Skannausleveys	A3 - A5	
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)	

*1: Syöttö pitkältä sivulta. *2: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3: Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä.*5: Pitkän sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista värilataa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *6: Ei koske Software AP-tilaa. *7: Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *8: Vain väri/harmaa-asteikko. *9: Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *10: Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaitte (-laitteita). *11: Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070. Esite (työ 18897). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.