



MX-2630N

Digitaalinen värimonitoimilaite

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Kaikki tarpeellinen tiimin työn tehostamiseen.

Ajattele, millainen olisi edullinen toimiston monitoimilaite, joka täyttää kaikki tarpeet ja on silti erittäin helppokäyttöinen – tehopakkaus, jota jokainen oppii käyttämään heti. Sharpin MX-2630N A3 -värimonitoimilaite on juuri sellainen.

Sharpin MX-2630N-monitoimilaite pystyy tulostamaan 26 värillistä sivua minuutissa. Siihen saa hetkessä yhteyden mobiililaitteella. Tietoturva on vahva mutta vaivaton. Värit ovat kirkkaita ja tulostuslaatu tietysti erinomainen.

Lisäksi monitoimilaitteessa on kirkas, säädettävä värikosketusnäyttö, jolloin kaikki toiminnot ovat kosketusäisyydellä. Koska jokaisen työtavat ovat erilaiset, näyttö on helposti mukautettavissa kunkin tiimin jäsenen henkilökohtaiseksi aloitussivuksi.

Vaivatonta tehokkuutta

Jotta työryhmän monitoimilaitteen käyttö olisi mahdollisimman helppoa, voit käsitellä kosketusnäyttöä samalla tavalla kuin puhelimen näyttöä – nipistää, levittää ja vetää. Mukautettavuuden lisäksi laitteessa on ”Easy Mode” -helppokäyttötoiminto, jossa usein käytettävät toiminnot, kuten ”skannaa” ja ”kopioi”, näkyvät isoina, nopeakäyttöisinä kuvakkeina.

Tulosta, skannaa, kopioi, muodosta yhteys, jaa, tallenna – itsenäisenä laitteena tai verkon osana MX-2630N-monitoimilaite on enemmän kuin tavallinen toimiston työväline. Se on työtehoa parantava moottori. Jokaiselle.



Lisää ulottuvuutta. Paremmat yhteydet. Tehokkaampi toiminta.

MX-2630N-monitoimilaitteen avulla kaikki sujuu kätevämmiin.



Oletko esimerkiksi joskus painanut "Tulosta"-painiketta ja todennut, että värikasetti on tyhjä tai jollakulla toisella on iso tulostustyö meneillään? MX-2630N-monitoimilaitteen Turvatulostus-toiminnolla tällaiset tilanteet voi välttää.

Yleiset tekniikat, kuten Google Cloud Print™ ja Apple AirPrint®, ovat tuettuja. Ilman puhelinta tai tablettiakin voit käyttää USB-muistitikkuja kätevään tulostukseen ja skannaukseen monitoimilaitteesta.



Paina tulostuspainiketta normaalisti ja jatka kaikessa rauhassa muita töitäsi. Voit hakea asiakirjasi myöhemmin siltä tulostimelta, joka sopii sinulle parhaiten. Menet vain tulostimen luo, kirjautut sisään ja käynnistät tulostuksen.

Kätevyyden lisäksi Turvatulostus-toiminnon etuna on pienempi riski luottamuksellisten asiakirjojen joutumisesta kaikkien nähtäville.

Kaikki hyöty irti mobiililaitteista

Puhelimien ja tablettien liittäminen tulostimeen oli ennen hankalaa ja aikaa vievää. Nyt voit tulostaa mitä haluat tai skannata asiakirjoja suoraan puhelimeesi hetkessä.

Mene vain niin lähelle, että voit käyttää NFC:tä ("Near Field Communication") tai lue QR-koodi puhelimella MX-2630N-monitoimilaitteesta *) Kummassakin vaihtoehdossa määrittelyt tapahtuvat automaattisesti.

Yhteys pilveen

MX-2630N-monitoimilaitteen avulla pääset suoraan käyttämään erilaisia pilvipohjaisia jakojen ja tallennuspalveluja. Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box ja Sharp Cloud Portal Office ovat kaikki käytettävissä monitoimilaitteen kosketusnäytöltä.

Kätevä yhden kirjautumisen tekniikka (Single Sign-on)

Kaikki ymmärtävät tietoturvan merkityksen. Ymmärrämme myös miten hankalaa on joutua käyttämään useaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sharpin ansiosta tämä ei enää ole tarpeen.

MX-2630N-monitoimilaitteen yhden sisäänkirjautumisen tekniikka tarkoittaa, että kirjaututtuasi kerran laitteeseen kosketusnäytöltä pääset käyttämään kaikkia suosimiasi pilvipalveluja. Säästät aikaa ja hermojasi.

*) vaatii lisävarusteita



Huippulaatua. Vankkaa tietoturvaa. Pienet käyttökustannukset.

Tulosta, kopioi, skannaa –
MX-2630N-monitoimilaitteen suorituskyky
on vakuuttava.



Esimerkiksi Sharpin ainutlaatuinen Auto Process Control ja Developer Refresh System takaavat sen, että päivän viimeinen tulostettu sivu on yhtä laadukas kuin ensimmäinenkin, ja PANTONE®-tekniikan ansiosta värit tulostuvat aina oikein.

Skannaus ei voisi olla tämän helpompaa. Lataa asiakirjasi (samassa erässä voi olla eri kokoisia sekä mustavalkoisia ja värillisiä asiakirjoja), kosketa näyttöä ja anna laitteen hoitaa loput. Monitoimilaite osaa jopa erottaa toisistaan tekstin, valokuvat ja vaaleat taustat ja säätää laadun automaattisesti optimaaliseksi.

Vahva tietoturva

MX-2630N-monitoimilaitteessa on monikerroksinen mutta kompakti tietoturva: SSL/TLS, IPsec ja verkkoprotokollasuodatus. Muita vakiona mukana olevia tietoturvaominaisuuksia ovat turvallinen tietojen poisto, vahva salaus ja järjestelmävalvojan salasanalla suojaaminen. Lisäksi käytämme S/MIME-salausta sähköpostien salaukseen ja digitaaliseen allekirjoittamiseen.

Tietoturvan kannalta erityisen vaativiin ympäristöihin on saatavana Tietoturvakitti tehostettuun tietoturvaan. Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakitoimistojen kaltaisissa tehokkainta suojaustasoa tarvitsevilla organisaatioissa IT-pääkäyttäjä voi ottaa pysyvästi käyttöön*¹ korkeimman tietoturvatason, joka on Hard Copy Device Protection Profile -standardin (HCD PP*²) mukainen.

Energiatehokas

MX-2630N-monitoimilaitteen suunnittelussa on otettu huomioon jätteen vähentäminen ja rahansäästö. Kosketusnäyttö esimerkiksi ehdottaa jokaiselle työlle ympäristöystävällisimpiä asetuksia ennen työn käynnistystä, eikä värikasetteja voi poistaa ennen kuin ne ovat kokonaan tyhjiä. Sharpin low melt -väriaine ja nopeasti lämpenevä kiinnitysrykky pienentävät energiankulutusta. Lisää säästöä voidaan saada määrittelemällä automaattiset käynnistys- ja virrankatkaisuasetykset. Tuloksena on vähemmän jätettä ja enemmän säästöä.



*¹ Käyttönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

*² HCD PP ver.1.0 - ei yhteiset kriteerit

Kaikki, mitä tarvitset nyt ja tulevina vuosina.

MX-2630N-monitoimilaitteessa on kaikki tarpeellinen vakiona. Lisävarusteiden avulla rakennat itsellesi parhaiten soveltuvan kokoonpanon.

Käytettävissä on esimerkiksi laaja valikoima viimeistelytoimintoja, kuten vihkonidonta, manuaalinen ja niitön nidonta, Sharp OSA (Open Systems Architecture) integraatioon verkko- ja pilvipohjaisten sovellusten kanssa, Adobe® PostScript® 3™, faksimahdollisuus, ylimääräiset vastaanottotasot sekä töiden erottelija, joka estää töiden sekoittumisen. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Jos MX-2630N-monitoimilaitteen kanssa käytetään Sharpin Cloud Portal Office -ohjelmistoa, monitoimilaitteen voi liittää puhelimiin, tabletteihin ja interaktiivisiin näyttöihin laajennetussa verkossa. Tällöin työtoverit, asiakkaat ja toimittajat voivat tehdä yhteistyötä miten, missä ja milloin vain, kotimaassa ja ympäri maailman.

Kerro, mikä teille on tärkeää.

Me näytämme, miten se optimoidaan.

Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan tietoturvaa.

Sharp tarjoaa täydelliset alusta loppuun -palvelut, jotka täyttävät kaikki asiakirja- ja IT-infrastruktuuritarpeen. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa heti käyttöön yhden tai useampia näistä valinnaisista ratkaisuista:

Optimoidut tulostusratkaisut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, jolloin voidaan estää asiaton käyttö, jäljittää ja periä takaisin kustannuksia sekä vähentää jätteen määrää.


Optimoidut skannausratkaisut säästävät aikaa ja ehkäisevät kalliita virheitä helpottamalla ja automatisoimalla asiakirjojen hakua, tallennusta ja jakamista niiden tiedostomuodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.

Optimoitujen mobiiliratkaisujen avulla monitoimilaitteeseen saa helposti ja turvallisesti yhteyden tableteilla, puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla, jolloin laite on aina käytettävissä.




Sharpin optimoitujen työnkulkuratkaisujen avulla voidaan pienentää kustannuksia ja tehostaa toistuvia töitä. Näin varmistetaan kannattavalle kasvulle välttämätön liiketoiminnan tuottavuus.

Sharpin optimoidut hallintaratkaisut on suunniteltu helpottamaan monitoimilaitteiden hallintaa, jolloin myös työnteko helpottuu ja omistuskustannukset pienenevät.



Kokoonpano



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkia*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkia*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkia*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkia*¹ (80 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkia*¹ (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkia*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkia*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkia*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)
Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 - 81,4 g/m²), 3 arkkia (81,5 - 105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin
- 11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö**
Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa
- 12. MX-TR20 Töiden erottelija**

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

13. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä
Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkia), 10 sarjaa (6–10 arkkia), 20 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN28 & MX-FN29):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

15. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)
Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 – 105 g/m²)
Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹
Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹
Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m²), 40 arkkia (80 g/m²)
Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m²), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m²), 3 arkkia (81.5 – 105 g/m²)
Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11–15 arkkia), 15 sarjaa (6–10 arkkia), 25 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN30 & MX-FN31):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduuli


MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli

MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR51U Tietoturvakitti

Kaupallinen versio



Kuvassa lisävarusteilla.



Tekniset tiedot

Yleistä

Koneen nopeus (sivua/min) (Maks.) Värillinen/mustavalkoinen	A4¹ 26	A3 15	SRA3 15
Käyttöpaneelin näyttö	7,0-tuumainen värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperikoko (min. - maks.)	A5 ² – SRA3		
Paperin paino (g/m ²)			
Taso	60-300		
Ohisyöttö	55-300		
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)			
Arkit	650 - 6.300		
Paperikasetit	1 - 4 (plus ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika³ (sekuntia)	20		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy ⁴	250		
Käyttöjännite	Paikallinen vaihtovirtajännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)		
Mitat (mm) (L x S x K) ⁵	608 x 650 x 834		
Paino (kg)	79		

Kopiokone

Alkuperäisen koko (maks.)	A3	
Ensimmäisen kopion tulostusaika⁶ (sekuntia)	Väri 6,7	M/V 4,7
Sarjakopiointi (maks.)	9 999	
Tulostuksen resoluutio (dpi)		
Skannaus (väri)	600 x 600	
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Tulostus	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (tulostustilan mukaan)	
Harmaasävytasot	256	
Zoomaus (%)	25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella) 1 % askelin	
Valmiit kopiosuhteet	10 suhdetta (5R/5E)	

Langaton LAN (tarvitaan lisälaite MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteysmuoto	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistetty PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP ⁷ , WPA2 PSA, WPA2 EAP ⁷

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus⁸ (ipm)	Yksipuolinen 80	Kaksipuolinen 25
Resoluutio (dpi) (Maks.)		
Lähtevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, JPEG ⁹ , XPS	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, työpöydälle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kiintolevylle	
Skannerin apuohjelmat	Sharpdesk	

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjan arkistointikapasiteetti¹⁰	Sivuja	Tiedostoja
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt¹¹	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksaus	
Tallennuskansiot	Pikakansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000)	

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 emulointi Lisävaruste: Adobe [®] PostScript [®] 3 TM
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe [®] PostScript [®] 3 TM :lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Siirtoaika¹² (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Skannausleveys	A3–A5
Muisti (Gt)	1 (sisäänrakennettu)

¹: Syöttö pitkältä sivulta. ²: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. ³: Nimellisjännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ⁴: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. ⁵ Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat ⁶ Pitkän sivun syöttö A4-paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitorimilae täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ⁷ Ei koske Software AP-tilaa ⁸ Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja pitkän sivun syöttöä. Tehdasasetuksilla, Automaattinen väriävalinta ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee asiakirjan tyypin ja skannausasetusten mukaan. ⁹ Vain väri/harmaa-asteikko. ¹⁰ Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. ¹¹ Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaite (-laitteita). ¹² Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on USA:ssa rekisteröity merkki. Windows, Windows NT, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation elokuu 2017. Viite: MX-2630N työ:18414. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Sharp Business Systems Finland Oy,
Rälssintie 6, 00720 Helsinki, Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.