



MX-B450P / MX-B350P

A4 Mustavalkotulostin

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Aina korkea suorituskyky

Joskus tarvitset vain luotettavan laitteen, joka tekee elämästä yksinkertaisempaa ja ajastasi tuottavampaa.

Näissä A4-mustavalkotulostimissa on tehokas tulostuskoneisto, jonka tulostusnopeus on jopa 45 s/min (MX-B450P) tai 35 s/min (MX-B350P).

Työskentele missä vain, tee mitä vain

Yhdistäessasi laitteesi langattomaan verkkoon, et voi aina työskennellä milloin, missä ja miten haluat. Sharpin tulostimet sisältävät aina langattoman yhteyden. Sen lisäksi, että voit sijoittaa tulostimesi sinne missä niitä eniten tarvitaan, myös laitteen nopea kytkentä ja käyttö sujuvat joustavasti.

Käyttäessasi matkapuhelinta tai tablettia, voit helposti yhdistää sen lähimpään tulostimeen, aivan kuten pöytäkoneen tai kannettavankin. Sharpdesk Mobile -tulostussovelluksen*¹ avulla tiedostojen tulostus omalta laitteeltasi on todella helppoa.

*1: Saatavuus vaihtelee maittain ja alueittain.

Tee asioista helppoa

Mitä enemmän teknologia edistyy, sitä vaikeampaa sen käyttö voi olla. Varsinkin, jos käyttäjien teknisen osaamisen tasot ovat erilaisia. Siksi olemme pitäneet asiat yksinkertaisina.

Tarvitsitpa sitten pöytälaitteen tai lattialla seisovan kokoonpanon, näissä tulostimissa on moderni muotoilu ja tilaa säästävä moduulikokoonpano, joka sopii mihin tahansa työympäristöön.

Niihin sisältyy myös joukko helppokäyttöisiä ominaisuuksia:

- **5-linjainen LCD-käyttöpaneeli** tarjoaa selvät ja kätevät tiedot
- **tulostinajurin asennusikkunassa** on suuret painikkeet ja alavetovalikot, jotta voit nopeasti löytää oikeat toiminnot
- **USB-portti edessä** tarkoittaa, että voit heti tulostaa USB-tikulta!

Kaikkien verkkotulostimien sekä monitoimilaitteiden hallinta on myös helppo tehtävä. Toimintoja voidaan hallita yhdestä sijainnista Sharp Remote Device Manageria (SRDM) käyttäen.



Tee enemmän, tuhlaa vähemmän

Tuottavuuden parantaminen tarkoittaa väistämättä asioiden tekemistä nopeammin ja älykkäämmin.

MX-B450P ja MX-B350P -tulostimissa on suuri 1 150 arkin kapasiteetti (ylimääräisen vastaanottotason kanssa). Normaaliin vastaanottotasoon sekä ohisyöttötasoon mahtuu monia eri paperikokoja, kuten A6 ja jopa 220 gsm:n mediaa. MX-B450P- ja MX-B350P-tulostimilla voidaan helposti vastata monenlaisiin henkilökohtaisiin tai työryhmän tarpeisiin, eikä käyttäjän tarvitse juuri puuttua laitteen toimintaan päivän aikana.

Niihin kuuluu myös joukko ominaisuuksia, jotka voivat säästää vieläkin enemmän aikaasi ja rahaasi, kuten sisään rakennettu kaksipuolinen moduuli kaksipuolisten tulosteiden tehokkaaseen valmistukseen.

Liiketoimintasi suojeleminen

Voisiko yrityksesi säilyä hengissä, jos tietosi hukkuisivat tai ne varastettaisiin? Luultavasti ei. Siksi tulostimemme sisältävät vankat turvallisuusominaisuudet, jotka on suunniteltu pitämään asiakirjasi turvassa tietovarkaudelta ja kyberhyökkäyksiltä:

- **edistynyt verkkosalaus**, joka käyttää IPsec- ja SSL-protokollia, pitää tietosi turvassa
- **käyttäjän tunnistus aina** jopa 30 käyttäjälle estää luvattoman käytön
- **tietojen alustus** pyyhkii täysin pois kaikki laitteessa olevat tiedot, kun on aika vaihtaa tulostin uuteen.



Kompakti pöytäkokoonpano



Laajennettava paperikapasiteetti




Kätevästi sijaitseva USB-portti

*Valitse korkean suoritus-tason tulostin,
niin saat vaatimasi tuottavuuden*

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	A4* MX-B450P 45 MX-B350P 35
Käyttöpaneelin näyttö	5-rivinen LCD-näyttö
Paperikoko (min. - maks.)	A6 - A4
Paperikapasiteetti (Vakio-maks.)	Arkit 550 - 1,150 Paperikasetit 1 - 2 (plus ohisyöttötaso)
Paperin paino (g/m ²)	Paperikasetti 1 60 - 105 Paperikasetti 2 55 - 220 Ohisyöttötaso 55 - 220
Lämpenemisaika** (sekuntia)	29
Aika 1. tulosteelle** (sekuntia)	MX-B450P 5,0 MX-B350P 5,5
Muisti (Gb)	1
Käyttöjännite	Paikallinen vaihtovirtajännite ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220-240 V)
Mitat (mm) (L x S x K) ⁴	489 x 517 x 440
Paino (kg) (noin)	23




*702 mm kun ohisyöttötaso on pidennetty.

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	600 x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), FTP tulostettujen tiedostojen lataamiseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 emulointi, PostScript®3™ emulointi
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 136 fonttia PostScript®3™:lle
Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteysmuoto	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2-yhdistetty PSK, WPA2 PSK

Langaton LAN

Kokoonpanot



Huom.: Sijoitettaessa tulostin lattialle, Sharp suosittelee sen sijoittamista MX-DS22-jalustalle.

*1 Lyhyen sivun syöttö. *2 Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *3 A4-arkkien syöttö lyhyeltä sivulta (8 1/2" x 11") 1. paperitasolta asiakirjalasin avulla, tulostin täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. **Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Windows, PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PostScript3 on joko rekisteröity tavaramerkki tai Adobe Systems Incorporated:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Inc.:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation heinäkuu 2018. Viite: MX-B450P/MX-B350P Työ:19207. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.



Sharp Business Systems Finland Oy,
Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.